



MRC DU  
**ROCHER-PERCÉ**

**RÈGLEMENT DE ZONAGE**

**NUMÉRO 274-2012**

**TERRITOIRE NON ORGANISÉ**

**MONT-ALEXANDRE**

**MRC DU ROCHER-PERCÉ**

## CHAPITRE 1

### DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

#### **1.1 Titre du règlement**

Le présent règlement est identifié par le numéro 274-2012 et est intitulé « Règlement de zonage du territoire non organisé de la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé ».

#### **1.2 But du règlement**

Dans une perspective de planification, d'aménagement, de développement du territoire et d'établissement des infrastructures publiques, le présent règlement a pour but de régir l'implantation et l'organisation des zones, usages et ouvrages en fonction de leurs caractéristiques propres afin de répondre aux orientations et objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé de la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé.

#### **1.3 Remplacement de règlements antérieurs**

Le présent règlement remplace tout règlement ou dispositions de règlement antérieur ayant trait au zonage. Le remplacement ne doit pas être interprété comme affectant toute matière ou chose faite ou qui doit être faite en vertu du ou des règlements ainsi remplacés. Toute infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu du ou des règlements ainsi remplacés peut être traitée de la manière prévue dans ce ou ces règlements remplacés.

#### **1.4 Territoire assujetti**

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire non organisé soumis à la juridiction de la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé. Plus particulièrement, le présent règlement s'applique sur le territoire non organisé du Mont-Alexandre.

#### **1.5 Domaine d'application**

Tous les bâtiments, toutes les constructions, devant être érigés dans l'avenir de même que tous les terrains ou parties de terrains doivent être édifiés et occupés conformément aux dispositions du présent règlement. Tout bâtiment ou toute construction dont on projette de changer l'occupation doit être conforme aux exigences du présent règlement, quant à son occupation projetée. Tous les bâtiments ou parties de bâtiment et toutes les constructions ou parties de construction existants, de même que tous les terrains ou parties de terrains dont l'occupation est modifiée après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être occupés conformément aux dispositions du présent règlement. Enfin, toute opération cadastrale doit être effectuée conformément aux dispositions du présent règlement.

### **1.6 Personnes assujetties au présent règlement**

Le présent règlement assujettit toute personne morale de droit public ou de droit privé de même que tout particulier.

### **1.7 Le règlement et les lois**

Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.

### **1.8 Plan d'accompagnement**

Le plan de zonage (annexe A) authentifié par les signatures du préfet et du secrétaire-trésorier et annexé aux présentes, fait partie intégrante du présent règlement.

### **1.9 Validité du règlement**

Le conseil de la MRC du Rocher-Percé décrète le présent règlement dans son ensemble et également, chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de celui-ci était ou devait être déclaré nul par la cour ou d'autres instances, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer.

## CHAPITRE 2

### DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

#### **2.1 Interprétation du texte**

Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.

L'emploi du verbe au présent inclut le futur.

Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi.

Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue. Le mot « peut » conserve un sens facultatif.

Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique.

Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

#### **2.2 Interprétation des tableaux, graphiques et symboles**

À moins d'indication contraire, les tableaux, graphiques, symboles et toutes formes d'expression autre que le texte proprement dit, contenus ou auxquels il est référé dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, graphiques, symboles et autres formes d'expression, le texte prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent.

#### **2.3 Unités de mesure**

Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées sont en référence avec le Système International (S.I.) et seules les unités métriques sont réputées valides pour les fins du règlement. Les unités indiquées entre parenthèses sont des mesures anglaises et n'ont qu'une valeur indicative.

#### **2.4 Incompatibilité des normes**

Lorsque plus d'une norme ou disposition du présent règlement s'appliquent à un même usage, bâtiment, lot, terrain ou autre objet régit par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :

- a) La norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
- b) La disposition la plus exigeante prévaut.

## **2.5 Terminologie**

La terminologie utilisée à l'article 2.5 du règlement sur les permis et certificats du territoire non organisé de la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé et ses amendements futurs fait partie intégrante du présent règlement.

## CHAPITRE 3

### DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

#### 3.1 Dispositions communes

Les dispositions administratives comprises dans le règlement relatif à l'émission des divers permis et certificats du territoire non organisé de la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé et ses amendements futurs font partie intégrante du présent règlement.

## CHAPITRE 4

### CLASSIFICATION DES USAGES

#### **4.1 Méthode de classification des usages**

Pour les fins du présent règlement, les usages sont classifiés dans différents groupes selon la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, leurs degrés d'interdépendance, leurs effets sur les équipements et services publics ainsi que sur la sécurité des personnes et la salubrité de la propriété et de l'environnement.

Les énumérations ne doivent pas être interprétées de façon restrictive mais plutôt comme base de comparaison afin d'établir l'appartenance d'un usage à un groupe correspondant. La classification des usages par groupes est répartie comme suit :

- 1° GROUPE : EXPLOITATION DE RESSOURCES NATURELLES
- 2° GROUPE : INDUSTRIE
- 3° GROUPE : VILLÉGIATURE
- 4° GROUPE : ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES D'UTILITÉ PUBLIQUE
- 5° GROUPE : ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS

#### **4.1.1 GROUPE EXPLOITATION DE RESSOURCES NATURELLES**

Le groupe exploitation de ressources naturelles comprend tout usage, bâtiment, terrain et infrastructure supportant les activités reliées à l'exploitation des ressources naturelles ou nécessaires à celles-ci. Ce groupe comprend trois (3) sous-groupes.

##### **4.1.1.1 EXPLOITATION FORESTIÈRE**

Il s'agit de l'exploitation forestière comprenant tout usage, bâtiment, terrain et infrastructure supportant les activités reliées à l'exploitation de la forêt ou nécessaires à celle-ci. Ce groupe comprend des usages tels que :

- Approvisionnement et aménagement forestier ;
- Pépinières et production d'arbres ;
- Acériculture ;
- Autres usages de même nature.

##### **4.1.1.2 EXPLOITATION ET EXTRACTION MINIÈRE**

Le groupe exploitation et extraction minière comprend tout usage, bâtiment, terrain et infrastructure supportant les activités reliées à l'exploitation de la ressource minière ou nécessaires à celle-ci. Ce groupe comprend des usages tels que :

- Concassage et première transformation du minerai ;
- Prospection ;
- Carrière, gravière et sablière ;
- Extraction des minéraux ;
- Source d'eau minérale ;
- Autres usages de même nature.

#### **4.1.1.3 AUTRES**

- Éoliennes et autres installations reliées aux éoliennes ;
- Exploitations forestières ne nécessitant pas l'utilisation d'une machinerie lourde et effectuées sur des petites superficies et ayant pour but premier de fournir un revenu d'appoint ou de dégager des superficies de sol pour d'autres utilisations.

#### **4.1.2 GROUPE INDUSTRIE**

Le groupe industrie comprend tout usage, bâtiment, terrain et infrastructure supportant les activités reliées à la première transformation de la ressource naturelle ou nécessaires à celle-ci. Ce groupe comprend des usages tels que :

- Scierie ;
- Production de bois de sciage, bois de pulpe et autres bois ;
- Embouteillage d'eau de source.

#### **4.1.3 GROUPE VILLÉGIATURE**

Le groupe villégiature comprend tout usage, bâtiment, terrain et construction reliés à la structure d'accueil pour la villégiature. Il vise à protéger et à réserver certains secteurs pour les activités résidentielles de séjour à des fins récréatives en milieu naturel et à assurer un ou des accès publics à tous les plans d'eau faisant l'objet de villégiature. Ce groupe comprend deux (2) sous-groupes.

##### **4.1.3.1 VILLÉGIATURE**

Il s'agit des ouvrages et constructions qui modifient l'environnement naturel immédiat de façon permanente puisque les constructions et les aménagements demeurent en place même si l'usage se fait de façon saisonnière. L'utilisation de ces bâtiments nécessite l'implantation d'installations septiques adéquates. Ce sous-groupe comprend les usages suivants :

- Chalets (résidences saisonnières) ;



- Camps de chasse, de pêche et refuges en forêt ;
- Camps de piégeage.

#### **4.1.3.2 VILLÉGIATURE COMMERCIALE OU COMMUNAUTAIRE**

Il s'agit des ouvrages et constructions à caractère permanent visant à offrir des équipements et structures d'hébergement, de restauration et de location de services rattachés directement à une activité récréative et/ou touristique. La villégiature commerciale ou communautaire est offerte au public, soit contre rémunération, soit selon une formule offerte par un groupe communautaire. L'utilisation de ces bâtiments nécessite l'implantation d'installations septiques adéquates. Ce sous-groupe comprend des usages tels que :

- Auberges ;
- Bases de plein air et camps de vacances.

#### **4.1.4 GROUPE ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES D'UTILITÉ PUBLIQUE**

Le groupe équipements et infrastructures d'utilité publique regroupe tout usage, bâtiment, terrain et construction qui permettent l'implantation d'une activité particulière visant la desserte de la population. Il comprend des usages tels que :

- Lignes de transport d'énergie électrique ;
- Tours de transmission d'énergie électrique et poste) ;
- Les routes d'accès et ponts ;
- Les infrastructures de transport (ex : aéroport) ;
- Réseaux de télécommunication (tours radio, micro-ondes, station d'émission et de réception, antennes, etc.) ;
- Les conduits souterrains d'égouts et d'aqueduc.

Les équipements de production énergétique ou de communication de nature gouvernementale doivent être implantés dans les corridors existants ou s'il n'existe pas d'autre localisation alternative acceptable, elles doivent être implantées de façon à protéger et ne pas nuire à la mise en valeur des ressources connues et potentielles.

#### **4.1.5 GROUPE ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS**

Le groupe équipements récréatifs comprend tout usage, construction, terrain et infrastructure supportant les activités reliées à la récréation, au tourisme, au plein air, à la protection, à la conservation et à l'observation de la nature. Ce groupe comprend trois (3) sous-groupes.

#### **4.1.5.1 PLEIN AIR**

Il s'agit des équipements et aménagements propices à la pratique d'activités extérieures telles que :

- Camping rustique, aménagé et semi-aménagé;
- Chasse, pêche et piégeage ;
- Sentier de randonnée pédestre, équestre, de ski de fond et de vélo de montagne ;
- Sentier de randonnée à motoneige et pour véhicules tout-terrains ;
- Parcours de canot-camping et descente de rivières ;
- Débarcadères, quais, plages et infrastructures pour activités nautiques;
- Pourvoiries ;
- Relais récréatifs ;
- Réserves fauniques et parcs provinciaux ;
- Zones d'exploitation contrôlées (ZEC).

#### **4.1.5.2 TOURISME**

Il s'agit des équipements et aménagements propices à la pratique d'activités extérieures telles que :

- Centre d'équitation ;
- Site de ski alpin et d'escalade (roche et glace) ;
- Terrains de golf.

#### **4.1.5.3 CONSERVATION ET OBSERVATION**

Il s'agit des équipements et des aménagements propices à l'observation des ressources fauniques et floristiques ainsi qu'à leur protection tels que :

- Site d'observation, belvédère ;
- Halte routière et aire de pique-nique ;
- Passe migratoire ;
- Sentier d'interprétation.

## CHAPITRE 5

### DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE

#### SECTION I : LES ZONES

##### 5.1 Répartition du territoire en zones

Pour fins d'identification ainsi que pour fins de votation nécessaire selon la loi, le territoire non organisé de la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé sont divisés en différentes zones délimitées au plan de zonage (Annexe A) faisant partie intégrante du présent règlement.

##### 5.2 Interprétation des limites de zones

Les limites de toutes les zones doivent coïncider avec les lignes suivantes:

- Lignes centrales des voies de circulation (rues, routes, chemins) ;
- Lignes centrales des cours d'eau (rivières, ruisseaux) ;
- Lignes de soixante (60) mètres des rivières à saumon ;
- Lignes de lots ou terrains ;
- Ligne de pourtour à 300 mètres des lacs ;
- Lignes des cantons ;
- Limites municipales et de la MRC ;
- Limites des parcs ou réserves ;
- Limites des habitats fauniques (MRNF) ;
- Limites des zones d'exploitation contrôlée.

Dans le cas où une limite de zone semble suivre approximativement une des lignes ou limites décrites ci-haut, cette limite devra être considérée comme s'y confondant. Lorsque les limites de zones ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il n'y a aucune mesure spécifique indiquée à la limite de la zone, les distances doivent être prises à l'échelle du plan.

##### 5.3 Identification des zones

Chacune des zones figurant au plan de zonage est identifiée par des lettres d'appellation indiquant sa vocation à laquelle se rattache un numéro d'identification. Toutes les zones identifiées au plan de zonage sont reportées sur la grille de spécification correspondant à ce plan.

<u>Vocation dominante</u>	<u>Zones</u>
Forestière	F
Récréative	R
Protection faunique	P

Conservation	C
Agro-Forestière	AF

## **SECTION II : LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS**

### **5.4 Dispositions générales**

La grille des spécifications fait partie intégrante du présent règlement et prescrit les usages permis et les normes particulières applicables à chaque zone.

### **5.5 Règles d'interprétation**

#### **5.5.1 Groupes permis**

Les groupes figurant à la grille des spécifications correspondent à la description des usages donnée au chapitre 4 du présent règlement relatif à la classification des usages. Lorsque le groupe d'usage est inscrit à la grille, cela signifie que les usages compris dans ce groupe sont permis dans cette zone, à l'exclusion de tous les autres.

Pour chaque groupe permis dans une zone, seuls sont autorisés les usages qui s'inscrivent dans le cadre des conditions établies pour ce groupe au chapitre 4 du présent règlement.

L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire à condition qu'il soit un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal et qu'il soit exercé sur le même terrain que celui-ci.

## CHAPITRE 6

### IMPLANTATION DES BÂTIMENTS ET DES USAGES

#### 6.0 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

#### 6.1 CONSTRUCTION ET USAGE PRINCIPAL

##### 6.1.1 Implantation d'un bâtiment principal

À l'exception des bâtiments construits à des fins agricoles sur du terres en culture, des bâtiments d'habitation faisant partie d'un ensemble immobilier, il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain.

Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible d'un terrain en respectant les marges de recul avant, latérales et arrière prescrites à l'article 6.1.2 du présent chapitre. Ce bâtiment principal peut avoir plus d'un usage et peut être accompagné de bâtiments accessoires.

Aucun bâtiment principal de plus de deux (2) étages n'est permis dans le territoire non organisé de la MRC du Rocher-Percé. De plus, la construction et l'extension d'usage ou d'ouvrage en dehors des limites d'un terrain défini par bail ou d'un terrain loué sur les terres du domaine public est totalement interdite.

Les maisons mobiles sont prohibées sur le territoire non organisé de la MRC du Rocher-Percé.

##### 6.1.2 Marges de recul

###### 6.1.2.1 Marge de recul avant

Tout bâtiment doit être distant de toute ligne avant du terrain d'au moins trois (3) mètres.

###### 6.1.2.2 Marge de recul latérale

Tout bâtiment doit être distant de toute ligne latérale du terrain d'au moins un (1) mètre.

###### 6.1.2.3 Marge de recul arrière

Tout bâtiment doit être distant de la ligne arrière du terrain d'au moins deux (2) mètres.

###### 6.1.2.4 Marge de recul des terrains riverains

Les marges de recul avant, latérales et arrière exigées pour l'implantation d'un bâtiment principal ou accessoire doivent être additionnées à la bande de protection riveraine.

### **6.1.3 Terrains de camping**

Tout nouveau terrain de camping sur les terres du domaine public doit faire l'objet d'une autorisation par le ou les ministères concernés.

Tout nouveau terrain de camping doit comporter un minimum de cinq (5) emplacements.

### **6.1.4 Véhicules désaffectés**

La présence d'autobus, de wagons de chemins de fer, de tramways ou d'autres véhicules désaffectés ou non immatriculés ou, encore, hors d'usage est prohibée pour toutes fins.

Est considéré véhicule désaffecté, tout véhicule qui est utilisé ou a été transformé pour des fins autres que celles attribuées audit véhicule lors de sa construction originelle. Les roulottes et kiosques à patates frites ou à usages similaires sont également interdits partout sur le territoire à titre d'usage principal.

### **6.1.5 Usages prohibés**

Sont considérés comme nuisances et sont interdits sur tous les territoire non organisé de la MRC du Rocher-Percé :

- Les dépotoirs à ciel ouvert ;
- Les dépôts de pneus usés ;
- Les cimetières automobiles ;
- Les cours de ferrailles ;
- Les lieux d'élimination (site d'enfouissement de l'exploitation des déchets et de boues de fosses septiques) ;
- Les centres de transfert de déchets dangereux.

## **6.2 CONSTRUCTION ET USAGE COMPLÉMENTAIRE**

### **6.2.1 Nécessité de l'usage principal**

Un usage, un bâtiment ou une construction accessoire est autorisé à condition qu'il accompagne un usage, un bâtiment ou une construction principale existante, qu'il soit situé sur le même terrain, qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et qu'il constitue le prolongement normal et logique des fonctions de ces derniers.

Toutefois, un lot ou un terrain à destination communautaire ou publique peut avoir un usage principal sans qu'il y ait sur ce lot ou sur ce terrain un bâtiment principal. Dans ce cas, il pourrait y avoir des constructions et des bâtiments accessoires pour les utilisations accessoires et complémentaires.

### **6.2.2 Implantation d'un bâtiment accessoire (ou complémentaire)**

Tout bâtiment accessoire annexé au bâtiment principal doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.

Toutefois, tout bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal peut être implanté en cour latérale ou arrière et situé à une distance minimale de deux (2) mètres entre les bâtiments, mesurée à leurs points les plus rapprochés et être érigé à une distance de un (1) mètre des lignes latérales du terrain ainsi qu'à un (1) mètre des lignes arrière du terrain.

### **6.2.3 Nombre maximum de bâtiments accessoires**

Il ne peut y avoir plus de deux (2) bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal par terrain.

Un abri à bois détaché du bâtiment principal dont la superficie n'excède pas 12 m<sup>2</sup> n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre total de bâtiments accessoires détachés.

Malgré le premier alinéa, le nombre de bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal n'est pas limité lorsque le bâtiment principal abrite un usage principal qui est un usage public, institutionnel ou agricole.

### **6.2.4 Superficie d'un bâtiment accessoire**

La superficie totale de tous les bâtiments accessoires (ou complémentaires) ne doit pas excéder dix pour cent (10 %) du terrain où le bâtiment principal est implanté.

### **6.2.5 Hauteur maximale**

La hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal s'il est annexé à ce dernier ou si l'usage principal est industriel. Toutefois, un bâtiment accessoire détaché peut avoir une hauteur maximale de cinq (5) mètres.

## **6.3 CONSTRUCTION ET USAGE TEMPORAIRE**

### **6.3.1 Dispositions générales**

Les usages temporaires suivants d'un terrain ou d'un bâtiment, de même que les bâtiments ou constructions temporaires suivants sont autorisés, tel qu'indiqué ci-dessous. À l'expiration du délai fixé, l'usage devra cesser et les constructions et bâtiments devront être enlevés ou démolis dans les trente (30) jours, après quoi ils deviennent illégaux. Après cette période, un nouveau permis sera requis.

- 1- Les bâtiments ou les roulottes temporaires desservant les immeubles en cours de construction et utilisés aux fins de bureau temporaire de chantier ainsi qu'à l'entreposage de matériaux et d'outillage sont permis sur le site de construction d'un bâtiment principal, et ce, dans toutes les zones, pour une période n'excédant pas douze (12) mois ;
- 2- Une roulotte de chantier ou une maison mobile peut être utilisée comme bureau de chantier ou comme résidence pour un gardien de chantier, et ce, dans toutes les zones, pour une période n'excédant pas douze (12) mois. La roulotte ou maison mobile devra être enlevée aussitôt que les travaux auxquels elle est reliée seront terminés ;

Les bâtiments temporaires ne peuvent en aucun cas servir comme agrandissement, addition, ou comme bâtiment accessoire à un bâtiment ou à un usage principal.

## **6.4 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES**

### **6.4.1 Protection des habitations**

Toute éolienne doit être située à plus de 500 mètres de toute habitation.

Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne doit être située à plus de 1.5 km de toute habitation.

### **6.4.2 Protection des immeubles protégés**

Toute éolienne doit être située à plus de 1,5 kilomètre de tout immeuble protégé.

### **6.4.3 Implantation et hauteur**

L'implantation d'une éolienne est permise sur un lot dont le propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son utilisation du sol et de l'espace situé au-dessus du sol (espace aérien). Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de lot.

Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur supérieure à 100 mètres entre le faite de la nacelle et le niveau moyen du sol nivelé.

### **6.4.4 Forme et couleur**

Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront :

- être de forme longiligne et tubulaire;



- être de couleur blanche ou grise.

#### **6.4.5 Enfouissement des fils**

L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, le raccordement peut être aérien s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser des contraintes telles un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou toute autre type de contraintes physiques.

L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques. Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés du sol.

#### **6.4.6 Chemin d'accès**

Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé moyennant le respect des dispositions suivantes :

- la largeur maximale permise est de 12 mètres.

Un chemin d'accès doit être implanté à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une ligne de lot à l'exception d'un chemin d'accès mitoyen. Dans ce cas, l'autorisation écrite du propriétaire ou des propriétaires des lots concernés est nécessaire à l'aménagement de ce chemin.

#### **6.4.7 Poste de raccordement au réseau public d'électricité**

Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité supérieure à 80% devra entourer le poste de raccordement.

Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80% de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères.

#### **6.4.8 Démantèlement**

Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, certaines dispositions devront être prises par le propriétaire de ces équipements:

Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois.

Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et anti-érosive pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle.

## CHAPITRE 7

### USAGES ET CONSTRUCTIONS PROHIBÉS DANS LES COURS AVANT

#### 7.1 Constructions et usages prohibés dans la cour avant

Sous réserve des dispositions particulières, dans les cours avant (incluant les cours avant secondaires), seuls les constructions et usages suivants sont prohibés :

- Un réservoir d'huile à chauffage;
- Un réservoir d'eau;
- Bois de chauffage cordé ou non;
- L'entreposage extérieur.

## CHAPITRE 8

### DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

#### **8.1 Entreposage extérieur pour des fins résidentielles**

Sur le territoire non organisé de la MRC du Rocher-Percé, seuls les types d'entreposage extérieur suivants sont autorisés pour des fins résidentielles :

- 1) Les véhicules immatriculés, les véhicules de plaisance (bateaux, roulettes de voyage, motocyclettes, etc.), les véhicules accessoires (remorques pour automobiles, tracteurs pour entretien de gazons) ;
- 2) L'entreposage extérieur du bois de chauffage est autorisé si les conditions suivantes sont respectées :
  - a) Le bois doit être strictement destiné à la résidence située sur le même terrain ;
  - b) Le bois doit être disposé de façon ordonnée ;
  - c) Le bois doit être entreposé dans les cours latérales et arrière.

#### **8.2 Aménagement des aires d'entreposage à caractère commercial et industriel**

Tout entreposage extérieur ayant un caractère commercial ou industriel doit être dissimulé au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et d'une opacité supérieure à quatre-vingt (80 %) pour cent. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense en conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces éléments.

Cependant, pour l'entreposage extérieur pour des fins résidentielles, il n'est pas nécessaire d'aménager un écran visuel à l'avant du terrain.

#### **8.3 Entreposage complémentaire**

Aucune carcasse de véhicule ou de machinerie hors d'état de fonctionner ne doit être laissée sur le terrain. L'entreposage de pièces d'équipements et de matériaux finis non utilisés sur place est interdit pour un usage principal de villégiature.

## CHAPITRE 9

### LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES, AU LITTORAL ET AUX PLAINES INONDABLES

Les dispositions inscrites dans la présente section émanent en partie de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (Décret 468-2005, 18 mai 2005).

#### **9.1 Dispositions relatives aux rives et au littoral**

##### **9.1.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral**

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.

##### **9.1.2 Les mesures relatives aux rives**

Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :

- a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
- b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;

- c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
  - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ;
  - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement ;
  - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférentiellement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
- d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ;
  - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ;
  - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférentiellement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
  - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
- e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ;
  - la coupe d'assainissement ;

- la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ;
  - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
  - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
  - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
  - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
  - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
- f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
- g) Les ouvrages et travaux suivants :
- l'installation de clôtures ;
  - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
  - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
  - les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
  - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;

- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
- les puits individuels ;
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au point 9.1.3 ;
- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.

### **9.1.3 Les mesures relatives au littoral**

Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.

Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :

- a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ;
- b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ;
- c) les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
- d) les prises d'eau ;
- e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;

- f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ;
- g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
- h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi ;
- i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.

## **9.2 Plaine inondable**

### **9.2.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables**

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux.

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.

### **9.2.2 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable**

Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits



toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux paragraphes 3.2.2.1 et 3.2.2.2

### **9.2.2.1 Constructions, ouvrages et travaux permis**

Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :

- a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
- b) les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
- c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
- d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;
- e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
- f) l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
- g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;

- h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique;
- i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
- j) les travaux de drainage des terres;
- k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
- l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.

### **9.2.2.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation**

Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'annexe K indique les critères que les communautés métropolitaines, les MRC ou les villes exerçant les compétences d'une MRC devraient utiliser lorsqu'ils doivent juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :

- a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réaligement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
- b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
- c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
- d) les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
- e) un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
- f) les stations d'épuration des eaux usées;
- g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public;

- h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
- i) toute intervention visant:
  - l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires;
  - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
  - l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage;
- j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
- k) l'aménagement d'un fond de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
- l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujéti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
- m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujéti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.

### **9.2.3 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable**

Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits:

- a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
- b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.

Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'annexe J, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences d'une MRC.

## CHAPITRE 10

### LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DE CAPTAGE D'EAU DE CONSOMMATION

#### **10.1 Règlement sur le captage des eaux souterraines (LRQ, Q-2, r.6)**

Les propriétaires de lieux de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau souterraine alimentant plus de 20 personnes doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver la qualité de l'eau souterraine, notamment par la délimitation d'une aire de protection immédiate établie dans un rayon d'au moins 30 mètres de l'ouvrage de captage. Cette aire de protection s'applique à tous les ouvrages de captage d'eau identifiés, privés ou publics. Cette aire peut présenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec démontre la présence d'une barrière naturelle de protection, par exemple la présence d'une couche d'argile.

Une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètre doit être installée aux limites de l'aire de protection immédiate d'un lieu de captage dont le débit moyen est supérieur à 75 mètres<sup>3</sup> par jour. Une affiche doit y être apposée indiquant la présence d'une source d'eau souterraine destinée à des fins de consommation humaine. À l'intérieur de l'aire de protection immédiate, sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsqu'elle est aménagée de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. La finition du sol, à l'intérieur de l'aire de protection immédiate, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement d'eau.

Les propriétaires de lieux de captage d'eau de source, d'eau minérale ou d'eau souterraine destinée à l'alimentation en eau potable et dont le débit moyen d'exploitation est supérieur à 75 mètres<sup>3</sup> par jour doivent faire établir, sous la signature soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec, les documents suivants :

- 1- le plan de localisation de l'aire d'alimentation;
- 2- le plan de localisation de l'aire de protection bactériologique et de l'aire de protection virologique, lesquelles correspondent aux portions de l'aire d'alimentation du lieu de captage tels que définis par l'emploi d'un temps de migration de l'eau souterraine sur 200 jours (protection bactériologique) et sur 550 jours (protection virologique);
- 3- l'évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines dans les aires définies au paragraphe 2 par l'application de la méthode DRASTIC ;
- 4- l'inventaire des activités et des ouvrages situés à l'intérieur des aires définies au paragraphe 2 qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l'eau souterraine tels que les systèmes de traitement d'eaux usées, les ouvrages ou les lieux de stockage ou d'épandage de déjections animales ou de compost de ferme ou les cours d'exercices d'animaux d'élevage.

Dans le cas de lieux de captage exploités à des fins d'eau potable dont le débit moyen est inférieur à 75 mètres<sup>3</sup> par jour et alimentant plus de 20 personnes, l'aire de protection bactériologique est fixée dans un rayon de 100 mètres du lieu de captage et l'aire de protection virologique est fixée dans un rayon de 200 mètres.

Mentionnons, enfin, que le Règlement sur le captage des eaux souterraines contient des dispositions particulières pour le milieu agricole.

## CHAPITRE 11

### DISPOSITIONS DIVERSES

#### 11.1 Carrière et sablière

Les présentes dispositions s'appliquent à tout site d'extraction existant ainsi qu'à toute nouvelle implantation de ce type sur les terres privées concédées avant 1966.

Règlement sur les carrières et sablières (LRQ, Q-2, r.2)

– L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 600 mètres de toute habitation et dans le cas d'une nouvelle sablière, être située à une distance minimale de 150 mètres de toute habitation sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière. Les normes de distance établies s'appliquent mutatis mutandis entre l'aire d'exploitation et toute école ou autre établissement d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5).

– L'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance horizontale minimale de 75 mètres de tout ruisseau, rivière, fleuve, lac, mer, marécage ou batture.

– Toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale d'un kilomètre de tout puits, source ou autre prise d'eau servant à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc à moins que l'exploitant ne soumette une étude hydrogéologique à l'appui de sa demande et que l'exploitation de la nouvelle carrière ou sablière ne soit pas susceptible de porter atteinte au rendement du puits qui alimente ce réseau d'aqueduc.

– L'aire d'exploitation de toute nouvelle carrière ou sablière doit être située à une distance minimale de 100 mètres des limites de toute réserve écologique créée en vertu de la Loi sur les réserves écologiques.

– Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière ou sablière doivent être situées à une distance minimale de 25 mètres de toute construction ou immeuble visé au premier paragraphe du point 11.1.

– L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 70 mètres de toute voie publique. Cette distance est de 35 mètres dans le cas d'une nouvelle sablière.

Les nouvelles carrières et sablières peuvent être implantées dans les zones à vocations dominantes Forestière - F et Agro-forestière - AF.

Aucune nouvelle construction, sauf les équipements d'utilité publique, n'est permise à moins de 300 mètres de toute carrière et à moins de 150 mètres de toute sablière. Par contre, ceci ne s'applique pas à l'intérieur de l'affectation industrielle.

Aucune nouvelle construction ou nouvelle utilisation du sol, sauf les équipements d'utilité publique, n'est permise à moins de 600 mètres de tout nouveau site d'extraction.

### **11.2 Rivière à saumon et leurs principaux affluents**

Les rivières à saumon du Grand Pabos, du Grand Pabos Ouest, La Grande Rivière, Malbaie, du Petit Pabos, Petite rivière Port-Daniel, Port-Daniel et Saint-Jean Sud, de même que leurs principaux affluents bénéficient d'une bande boisée de soixante (60) mètres de largeur de chaque côté de la rivière. Cette bande de protection doit être conservée intégralement sauf si une autorisation spéciale est émise par le ministre des Ressources naturelles.

Aucune construction ou ouvrage n'est autorisé à l'intérieur d'une bande de cent (100) mètres dans les zones à vocation dominante : *Protection faunique - P* à l'exception des ouvrages et travaux nécessaires à la gestion hydrique et faunique de même qu'un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins de récréation extensive.

### **11.3 Implantation des équipements de production énergétique de nature gouvernementale**

Les éléments du réseau électrique ou de communication de la société Hydro-Québec ne sont assujettis à aucune prescription.

Toutefois, la MRC du Rocher-Percé formule l'objectif d'aménagement que la Société prenne en considération les éléments ci-après décrits lors de la planification et la réalisation de ses activités, à savoir :

- Utiliser de préférence les corridors et sites déjà utilisés par les lignes de transport d'énergie, les postes de distribution ainsi que les aires industrielles ;
- Éviter les territoires d'intérêt écologique, esthétique et historique ;
- Éviter les paysages naturels présentant un intérêt, les points de vue panoramique, ainsi que les unités de paysage présentant de grandes ouvertures visuelles perceptibles le long des corridors touristiques ;
- Éviter les secteurs présentant un zonage à vocation dominante : Récréation – R, Protection faunique – P et Conservation - C identifiées au Plan de zonage ;

Lorsqu'il ne sera pas possible d'éviter les secteurs mentionnés ci-dessus, des mesures d'intégration et d'atténuation pourraient être apportées et soumises à l'approbation de la MRC.

#### **11.4 Normes concernant les Écosystème Forestier Exceptionnel (EFE)**

Dans un écosystème forestier exceptionnel, toute activité d'aménagement forestier (coupe, drainage, construction de chemins, etc.) est interdite. Toutefois, lorsque le ministre des Ressources naturelles, le juge opportun et que cela ne porte pas atteinte à la conservation de la biodiversité écologique, il peut autoriser une telle activité aux conditions qu'il détermine, après consultation du ministre de l'Environnement et du ministre responsable de la Faune et des Parcs.

Dans certains cas, la mise en valeur d'un écosystème forestier exceptionnel à des fins éducatives, scientifiques et même récréatives peut s'avérer pertinente pourvu que cela n'altère en rien son caractère exceptionnel.

Tout projet de mise en valeur qui nécessite des travaux d'aménagement forestier doit être approuvé par le ministre.

#### **11.5 Aménagement forestier**

En ce qui concerne l'aménagement forestier sur le territoire non organisé Mont-Alexandre, l'ensemble des intervenants devront tenir compte des éléments suivants dans la planification de leurs activités respectives :

- S'assurer de la conservation et la mise en valeur des multiples ressources et potentiels du milieu forestier, tout en évitant les conflits d'utilisation du sol;
- Favoriser prioritairement l'attribution de la ressource forestière à des usines du territoire à des fins de transformation.



## CHAPITRE 12

### DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES EN FORÊT PRIVÉE

#### 12.1 RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU DÉBOISEMENT

##### 12.1.1 Superficie maximale des sites de coupe

Tout déboisement effectué sur une superficie supérieure à quatre (4) hectares d'un seul tenant est interdit. Sont considérés d'un seul tenant, tous les sites de coupe séparés par une distance inférieure à trente (30) mètres.

##### 12.1.2 Dispositions applicables aux espaces séparant les sites de coupe

À l'intérieur des espaces boisés (commercial ou non) séparant les sites de coupe, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus trente pour cent (30%) des tiges de bois commercial par période de cinq (5) ans sont permises. Toutefois, le déboisement sera autorisé dans lesdits espaces lorsque la régénération dans les sites de coupe aura atteint une hauteur moyenne de trois (3) mètres.

##### 12.1.3 Superficie totale des sites de coupe sur une même propriété foncière

Malgré l'article 12.1.1, la superficie totale de l'ensemble des sites de coupe pour une même propriété foncière, ne doit pas excéder trente pour cent (30%) de la superficie boisée totale de cette propriété, incluant les chemins forestiers, par période de cinq (5) ans.

#### 12.2 RÈGLES PARTICULIÈRES

##### 12.2.1 Lisière boisée en bordure de certains chemins publics

Une lisière boisée d'une largeur minimale de trente (30) mètres doit être préservée entre l'emprise d'un chemin public et un site de coupe. À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus trente pour cent (30%) des tiges de bois commercial est autorisée par période de cinq (5) ans.

##### 12.2.2 Lisière boisée en bordure des rives d'un cours d'eau ou d'un lac

Une lisière boisée doit être préservée entre la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau et des lacs et un site de coupe.

La largeur de la lisière boisée est la suivante pour chacun des cas :

- 1) Rivières à saumon = soixante (60) mètres
- 2) Lacs et cours d'eau à débit régulier = vingt (20) mètres
- 3) Cours d'eau intermittent = dix (10) mètres, lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30%), ou, lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30%) et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur  
= quinze (15) mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30%), ou, lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30%) et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur

À l'intérieur de cette lisière boisée, seule la coupe visant à prélever uniformément au plus trente pour cent (30%) des tiges de bois commercial est autorisée par période de cinq (5) ans, dans la mesure où aucune machinerie de toute sorte, tels les véhicules lourds, véhicules outils ou véhicules routiers, n'est utilisée dans cette lisière boisée.

### **12.2.3 Dispositions applicables aux érablières**

À l'intérieur des peuplements d'érablières, seules les coupes visant à prélever uniformément au plus trente pour cent (30%) du volume de bois sont permises par période de quinze (15) ans.

Toutefois, il sera possible de récolter davantage si une prescription sylvicole, un plan simple de gestion ou un plan d'aménagement forestier, signé par un ingénieur forestier, démontre que le peuplement n'a pas de potentiel de production acéricole ou que l'intervention projetée n'a pas pour effet d'altérer le potentiel acéricole du peuplement.

Aux fins du présent règlement, un peuplement possède un potentiel acéricole s'il répond à la définition d'érablière mature ou de jeune érablière tel que précisé à l'article 2.5 du Règlement relatif à l'émission des divers permis et certificats du territoire non organisé de la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé.

### **12.2.4 Dispositions relatives à l'encadrement visuel le long des chemins publics**

Dans l'encadrement visuel des chemins publics, le déboisement ne devra pas excéder deux (2) hectares d'un seul tenant par année, par superficie de quarante (40) hectares, sur une même propriété foncière, et ne pourra être repris sur la même surface avant une période minimale de cinq (5) ans. Tous les sites de coupe séparés par moins de trente (30) mètres sont considérés comme d'un seul tenant.

## 12.3 CAS D'EXCEPTION

### 12.3.1 Exceptions nécessitant un rapport d'ingénieur forestier

Les dispositions énoncées aux articles 12.1.1, 12.1.2 et 12.1.3 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

- a) Le déboisement effectué dans un peuplement affecté par une épidémie d'insectes ou de maladies ou dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies;
- b) Le déboisement effectué dans un peuplement où il y a plus de quarante pour cent (40%) des tiges de bois commercial et/ou vingt-cinq pour cent (25%) du volume sur pied qui sont renversés par un chablis;
- c) Les travaux relatifs à une coupe de conversion, une coupe de récupération, une coupe de régénération ou une coupe de succession. Dans le cas d'une coupe de conversion, l'opération doit être suivie d'une préparation de terrain et d'un reboisement à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans;
- d) Le déboisement dans un peuplement parvenu à maturité. Toutefois, les méthodes de coupe utilisées devront assurer la protection des arbres régénérés.

Les interventions prévues aux paragraphes a), b), c) et d) du présent article, doivent pour être valables et conformes au présent règlement, être prescrites et justifiées à l'intérieur d'une prescription sylvicole de moins de deux (2) ans, ou d'un plan d'aménagement forestier ou d'un plan simple de gestion, préparé depuis moins de cinq (5) ans, conforme aux exigences de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie / Les Îles. Ces documents doivent être signés par un ingénieur forestier.

### 12.3.2 Autres exceptions

Les dispositions énoncées aux articles 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 et 12.2.1 ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

- a) Les travaux effectués sur une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole, si une évaluation faite par un agronome le justifie.
- b) Le déboisement visant à dégager l'emprise requise pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, dans la mesure où l'emprise n'excède pas une largeur de six (6) mètres;
- c) Le déboisement requis pour effectuer des travaux d'entretien et d'aménagement des cours d'eau en milieu agricole dans la mesure où ils sont préalablement autorisés par toutes les autorités compétentes;

- d) Le déboisement visant à dégager l'emprise d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra pas excéder une largeur de quinze (15) mètres. Ce dégagement doit être inclus dans la superficie maximale de trente pour cent (30%) autorisée par période de cinq (5) ans;
- e) Le déboisement requis pour la construction ou l'élargissement de rues privées ou publiques ainsi que l'implantation des constructions et des ouvrages conformes à la réglementation d'urbanisme locale;
- f) Les travaux de coupe d'arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la propriété publique ou privée;
- g) Les travaux de coupe d'arbres nécessaires, d'au plus de cinq (5) mètres de largeur, permettant l'accès à un cours d'eau ou un lac;
- h) Les travaux de coupe d'arbres nécessaires pour l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé permettant la traversée d'un lac ou d'un cours d'eau;
- i) Les services d'utilité publique.

## CHAPITRE 13

### DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES DÉROGATOIRES

#### 13.1 Droits acquis généraux

L'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain ou une construction dérogatoire existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont protégés par des droits acquis pourvu que cet usage ou construction aient été effectués conformément aux règlements alors en vigueur.

#### 13.2 Cessation d'un usage dérogatoire

Tout usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser s'il a été abandonné, a cessé, a été interrompu pour une période de douze (12) mois consécutifs depuis sa cessation, son abandon ou interruption.

#### 13.3 Remplacement d'un usage dérogatoire

Tout usage dérogatoire d'un bâtiment ou d'un terrain protégé par des droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire même si cet usage dérogatoire est compris dans le même groupe d'usages que l'usage dérogatoire protégé par des droits acquis.

#### 13.4 Remplacement d'une construction dérogatoire

Tout bâtiment dérogatoire détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause fortuite, autre qu'une inondation, doit être reconstruit ou réparé en conformité avec le présent règlement et le règlement de construction.

Malgré le premier alinéa, s'il est impossible de respecter les dispositions du présent règlement relativement à l'implantation, à la dimension ou à la superficie d'un bâtiment principal, un bâtiment dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause fortuite, autre qu'une inondation peut être reconstruit en autant que le caractère dérogatoire quant à l'implantation, aux dimensions ou à la superficie ne soit pas aggravé. Cette reconstruction ou cette réparation doit être terminée dans un délai maximal de 12 mois suivant la date du sinistre.

### **13.5 Extension et modification d'un usage ou d'une construction dérogatoire**

#### **13.5.1 Usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction**

L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction protégée par des droits acquis peut être étendu à la condition suivante :

- Les agrandissements projetés respectent les marges de recul prescrites au règlement de zonage (normes d'implantation, etc.) ainsi que le règlement Q-2, r.22 sur la loi de la qualité de l'environnement.

#### **13.5.2 Construction dérogatoire**

Une construction dérogatoire protégée par des droits acquis peut être étendue ou modifiée pourvu que ces changements se fassent en conformité avec la réglementation existante. Toutefois, une construction dérogatoire protégée par des droits acquis qui aurait été modifiée de façon à la rendre conforme aux présents règlements, ne peut être modifiée à nouveau de manière à la rendre non conforme.

Il est permis d'agrandir dans le prolongement des murs existants pourvu que cet agrandissement n'augmente pas la dérogation. Cependant, l'agrandissement en hauteur ou au sol dans le prolongement des murs existants est interdit pour la partie de la construction dérogatoire érigée sur la berge.

#### **13.5.3 Déplacement d'une construction dérogatoire**

Pour toutes les zones, une construction dérogatoire protégée par des droits acquis peut être déplacée, aux conditions que ni la superficie de la construction ne soit augmentée, ni la dérogation.

#### **13.5.4 Réparation et entretien d'une construction dérogatoire**

La réparation et l'entretien ayant pour but de maintenir ou d'entretenir une construction dérogatoire protégée par des droits acquis et de la garder en bon état sont autorisés.

## CHAPITRE 14

### LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D'ODEUR

Pour les installations d'élevage avec un coefficient d'odeur inférieur à 1, la Directive du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en matière de protection du territoire et des activités agricoles s'applique. Cette directive est jointe en annexe (B à I) des présentes dispositions et en fait partie intégrante.

#### **14.1 Zonage des productions et contrôle des constructions**

##### **14.1.1 Protection des périmètres d'urbanisation, des rivières à saumon**

###### **14.1.1.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur**

À l'intérieur d'une bande d'un (1) kilomètre mesurée à l'extérieur de la limite des périmètres d'urbanisation et des rivières à saumon, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites.

###### **14.1.1.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur**

À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 14.1.1.1, une installation d'élevage à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.

Sous réserve de l'article 14.1.1.3, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 14.2 des présentes dispositions.

Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis ou le certificat d'autorisation auprès de l'autorité compétente.

###### **14.1.1.3 Exception**

Les interdictions prévues aux présentes dispositions ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAQ.

## **14.1.2 Protection d'un immeuble protégé**

### **14.1.2.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur**

À l'intérieur d'un rayon de cinq cent (500) mètres autour d'un immeuble protégé, tel que défini ci-haut (à l'exception des rivières à saumon), les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites.

### **14.1.2.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur**

À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 14.1.2.1, une installation d'élevage à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.

Sous réserve de l'article 14.1.2.3, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 14.2 des présentes dispositions.

Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis ou le certificat d'autorisation auprès de l'autorité compétente.

### **14.1.2.3 Exception**

Les interdictions prévues aux présentes dispositions ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAQ.

## **14.1.3 Protection des prises d'eau potable**

### **14.1.3.1 Nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur**

À l'intérieur d'un rayon d'un (1) kilomètre en périphérie des prises d'eau potable identifiées au schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé, les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites.



### **14.1.3.2 Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur**

À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 14.1.3.1, une installation d'élevage à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur.

Sous réserve de l'article 14.1.3.3, le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 14.2 des présentes dispositions.

Le propriétaire d'une telle installation doit requérir le permis ou le certificat d'autorisation auprès de l'autorité compétente.

### **14.1.3.3 Exception**

Les interdictions prévues aux présentes dispositions ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAQ.

### **14.1.4 Dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance minimale entre les bâtiments d'élevage**

#### **14.1.4.1 Superficie au sol, volume des bâtiments d'élevage et distance minimale entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur.**

Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer, en fonction de la catégorie d'animaux, aux normes de superficie maximale qui apparaissent au Tableau 1 de la page suivante. Il est cependant possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre les superficies maximales prescrites au Tableau 1.

Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage.

Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie au Tableau 1 avec les bâtiments existants d'élevage à forte charge d'odeur ou tout autre nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales respectent les dispositions prescrites au Tableau 1.

**TABLEAU 1**  
**Distance minimale entre bâtiments et dimensions de l'aire d'élevage**  
**(bâtiment) des installations d'élevage à forte charge d'odeur**

TYPE D'ÉLEVAGE	SUPERFICIE MAXIMALE DE L'AIRES D'ÉLEVAGE (BÂTIMENT) <sup>(1)</sup>	DISTANCE MINIMALE ENTRE LES BÂTIMENTS <sup>(2)</sup>	DISTANCE MINIMALE TENANT COMPTE DES MESURES D'ATTÉNUATION <sup>(3)</sup>
Maternité	1 670 m <sup>2</sup>	1500 m	900 m
Engraissement	1 214 m <sup>2</sup>	1500 m	900 m
Naisseur-finiisseur	1 742 m <sup>2</sup>	1500 m	900 m
Pouponnière	1 132 m <sup>2</sup>	1500 m	900 m

1. Une entreprise peut construire ou utiliser plus d'un bâtiment pour atteindre les superficies prescrites.
2. Ne s'applique pas dans le cas de bâtiments dont les superficies totales respectent les superficies maximales prescrites pour l'aire d'élevage.
3. Les deux (2) mesures d'atténuation suivantes doivent être observées :
  - une haie brise-vent doit être aménagée selon les prescriptions de l'article 11.3;
  - l'ouvrage d'entreposage des fumiers doit être recouvert d'une toiture.

#### **14.2 Distances séparatrices relatives à la gestion des installations d'élevage à forte charge d'odeur**

##### **14.2.1 Calcul des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage à forte charge d'odeur**

La distance séparatrice à être respectée entre une nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur et un usage non-agricole existant est établie comme suit :

$$\text{Distance séparatrice} = B \times C \times D \times E \times F \times G$$

Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe B des présentes dispositions.

Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant à l'annexe C des présentes dispositions la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.

Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l'annexe D des présentes dispositions présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.

Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe E des présentes dispositions fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.

Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la LPTAQ ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements en regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de l'annexe F des présentes dispositions jusqu'à un maximum de 225 unités animales.

Le paramètre « G » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l'annexe F des présentes dispositions. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.

Le paramètre « H » est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage considéré. L'annexe G des présentes dispositions précise la valeur de ce facteur.

#### 14.2.2 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur

Dans les situations où des déjections animales sont entreposées à l'extérieur de l'installation d'élevage à forte charge d'odeur, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m<sup>3</sup>. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m<sup>3</sup> correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau figurant à l'annexe C des présentes dispositions. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le Tableau 2 de la page suivante illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.

**TABLEAU 2**

#### **Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des déjections animales liquides <sup>(1)</sup> situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur**

Capacité <sup>(2)</sup> d'entreposage	Distances séparatrices Maison d'habitation	Distances séparatrices Immeuble protégé	Distances séparatrices Périmètre d'urbanisation
1 000 m <sup>3</sup>	148 m	295 m	443 m
2 000 m <sup>3</sup>	184 m	367 m	550 m
3 000 m <sup>3</sup>	208 m	416 m	624 m
4 000 m <sup>3</sup>	228 m	456 m	684 m
5 000 m <sup>3</sup>	245 m	489 m	734 m
6 000 m <sup>3</sup>	259 m	517 m	776 m
7 000 m <sup>3</sup>	272 m	543 m	815 m
8 000 m <sup>3</sup>	283 m	566 m	849 m
9 000 m <sup>3</sup>	294 m	588 m	882 m
10 000 m <sup>3</sup>	304 m	607 m	911 m

<sup>(1)</sup> Pour les déjections animales solides, multiplier les distances indiquées par 0,8.

<sup>(2)</sup> Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.

### **14.2.3 Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales des installations d'élevage à forte charge d'odeur**

La nature des déjections animales, de même que l'équipement utilisé, sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage des déjections animales des installations d'élevage à forte charge d'odeur. Les distances proposées dans le Tableau 3 de la page suivante constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole.

Dans le cas d'une gestion liquide des déjections animales, l'utilisation de rampe basse, de pendillard ou encore l'incorporation simultanée des lisiers est obligatoire sur l'ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé.

TABLEAU 3

**Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales <sup>(1)</sup>  
des installations d'élevage à forte charge d'odeur**

Type de déjection animale	Mode d'épandage des déjections animales	Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé Du 15 juin au 15 août	Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé Autre temps
Lisier (liquide)	Aspersion par rampe	25 m	X <sup>(2)</sup>
Lisier (liquide)	Aspersion par pendillard	X	X
Lisier (liquide)	Incorporation simultanée	X	X
Fumier (solide)	Frais, laissé en surface plus de 24 hres	75 m	X
Fumier (solide)	Frais, incorporé en moins de 24 hres	X	X
Fumier (solide)	Compost	X	X

1. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
2. X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.

### 14.3 Haie brise-vent

Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation prévues au Tableau 1 de l'article 14.1.4.1 des présentes dispositions, et ce, afin de pouvoir réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise-vent devra être aménagée et maintenue entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les infrastructures d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des vents dominants d'été. La haie brise-vent devra être aménagée suivant les dispositions suivantes :

- 1<sup>o</sup> la longueur de la haie brise-vent doit dépasser de trente (30) à soixante (60) mètres la longueur de l'espace à protéger des vents dominants;
- 2<sup>o</sup> la haie brise-vent devra, à maturité, avoir une porosité estivale de quarante pour cent (40 %) et une porosité hivernale de cinquante pour cent (50 %);
- 3<sup>o</sup> la haie brise-vent peut être composée d'une (1) à trois (3) rangées d'arbres;
- 4<sup>o</sup> les arbres dits « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont obligatoires lors de la plantation;

- 5° la hauteur de la haie brise-vent doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à trente (30) mètres de la haie brise-vent jusqu'à huit (8) fois la hauteur de la haie brise-vent;
- 6° la haie brise-vent doit être située à un minimum de dix (10) mètres de l'emprise d'un chemin public;
- 7° deux seules trouées, au sein de la haie brise-vent, sont permises afin d'y permettre un accès d'une largeur de huit (8) mètres maximum chacune;
- 8° la totalité de la haie brise-vent devra être aménagée avant la mi-octobre qui suit la mise en production de l'établissement;
- 9° la haie brise-vent peut aussi être aménagée à même un boisé existant à condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent de les respecter.

Pour bénéficier des mesures d'atténuation prévues au Tableau 1 de l'article 14.1.4.1 des présentes dispositions, le requérant devra disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un agronome démontrant le respect des dispositions du présent article.

#### **14.4 Dispositions relatives aux vents dominants**

En ce qui concerne l'application de mesure supplémentaire relative à la protection d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été, se référer à l'annexe I des présentes dispositions.

## CHAPITRE 15

### DISPOSITIONS FINALES

#### **15.1 CONTRAVENTIONS ET RECOURS**

**15.1.1** Toute personne qui contrevient à l'une des dispositions des chapitres 12 et 14 ainsi qu'à la section 6.4 du présent règlement commet une infraction et de ce fait, est passible des pénalités suivantes :

- a) L'amende pour une première infraction est d'un montant fixe de mille dollars (1 000,00 \$) si le contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars (2 000,00 \$) si le contrevenant est une personne morale ;
- b) Pour toute récidive, les montants prévus pour une première infraction doublent.

Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.

La procédure pour le recouvrement des amendes est celle prévue au Code de procédures pénales (L.Q., C-25.1).

La MRC du Rocher-Percé, lorsqu'elle a observé une infraction au présent règlement, peut exercer tout autre recours approprié de nature civile et, sans limitation, tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

La cour supérieure, sur requête de la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé, peut ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec les dispositions du présent règlement. Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou de la construction conforme à la loi et au présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.

**15.1.2** Toute personne qui enfreint l'une des dispositions du présent règlement autres que celles visées à l'article 15.1.1 de ce chapitre est coupable d'une offense et passible d'une amende, avec ou sans frais. Pour une première infraction, ladite amende ne peut être inférieure à 100,00 \$ si le contrevenant est une personne physique et à 500,00 \$ si le contrevenant est une personne morale et elle ne peut être supérieure à 1 000,00 \$ si le contrevenant est une personne physique et à 2 000,00 \$ s'il est une personne morale.

Pour une récidive, ladite amende ne peut être inférieure à 500,00 \$ si le contrevenant est une personne physique et à 1 000,00 \$ s'il est une personne morale et elle ne peut être supérieure à 2 000,00 \$ si le contrevenant est une personne physique et, à 4 000,00 \$ s'il est une personne morale.

Si l'infraction est continue, elle constitue jour par jour une offense séparée et le contrevenant est passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera.



La procédure pour le recouvrement des amendes est celle prévue au Code de procédures pénales (L.Q., C-25.1).

La MRC du Rocher-Percé, lorsqu'elle a observé une infraction au présent règlement, peut exercer tout autre recours approprié de nature civile et, sans limitation, tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

La Cour supérieure, sur requête de la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé, peut ordonner la cessation d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec les dispositions du présent règlement. Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol ou de la construction conforme à la loi et au présent règlement ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction ou la remise en état du terrain.

La Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé peut aussi employer tout autre recours utile.

### **15.2 Amendement du présent règlement**

Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

### **15.3 Invalidité partielle du règlement**

Dans le cas où une disposition du présent règlement est déclarée invalide par un tribunal, la légalité des autres dispositions du présent règlement n'est pas touchée et ces dispositions continuent à s'appliquer et à être en vigueur.

### **15.4 Entrée en vigueur du présent règlement**

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Adopté à l'assemblée tenue le mercredi 10 octobre 2012  
par la résolution numéro 12-10-213-O.

---

Diane Lebouthillier, préfet

---

Mario Grenier, sec.-trésorier

# **MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU ROCHER- PERCÉ**

## **TERRITOIRE NON ORGANISÉ TNO DU MONT-ALEXANDRE**

# **GRILLES DES SPÉCIFICATIONS**

Ces grilles font partie intégrante du règlement de zonage numéro 274-2012



# ANNEXES



## ANNEXE B

Groupe ou catégorie d'animaux	Nombre d'animaux équivalent à une unité animale
Vache, taureau, cheval	1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun	2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun	5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun	5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes chacun	25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année	4
Poules ou coqs	125
Poulets à griller	250
Poulettes en croissance	250
Cailles	1500
Faisans	300
Dindes à griller d'un poids de 13 kilogrammes chacune	50
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kilogrammes chacune	75
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kilogrammes chacune	100
Visons femelles excluant les mâles et les petits	100
Renards femelles excluant les mâles et les petits	40
Moutons et agneaux de l'année	4
Chèvres et chevreaux de l'année	6

Lapins femelles excluant les mâles et les petits	40
--	----

Le poids indiqué correspond au poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.

Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale.

## ANNEXE C

<b>Distances de base ( Paramètre B )</b>											
<b>u.a.</b>	<b>m</b>	<b>u.a.</b>	<b>m</b>	<b>u.a.</b>	<b>m</b>	<b>u.a.</b>	<b>m</b>	<b>u.a.</b>	<b>m</b>	<b>u.a.</b>	<b>m</b>
1	86	51	297	101	368	151	417	201	456	251	489
2	107	52	299	102	369	152	418	202	457	252	490
3	122	53	300	103	370	153	419	203	458	253	490
4	133	54	302	104	371	154	420	204	458	254	491
5	143	55	304	105	372	155	421	205	459	255	492
6	152	56	306	106	373	156	421	206	460	256	492
7	159	57	307	107	374	157	422	207	461	257	493
8	166	58	309	108	375	158	423	208	461	258	493
9	172	59	311	109	377	159	424	209	462	259	494
10	178	60	312	110	378	160	425	210	463	260	495
11	183	61	314	111	379	161	426	211	463	261	495
12	188	62	315	112	380	162	426	212	464	262	496
13	193	63	317	113	381	163	427	213	465	263	496
14	198	64	319	114	382	164	428	214	465	264	497
15	202	65	320	115	383	165	429	215	466	265	498
16	206	66	322	116	384	166	430	216	467	266	498
17	210	67	323	117	385	167	431	217	467	267	499
18	214	68	325	118	386	168	431	218	468	268	499
19	218	69	326	119	387	169	432	219	469	269	500
20	221	70	328	120	388	170	433	220	469	270	501
21	225	71	329	121	389	171	434	221	470	271	501
22	228	72	331	122	390	172	435	222	471	272	502
23	231	73	332	123	391	173	435	223	471	273	502



<b>24</b>	234	<b>74</b>	333	<b>124</b>	392	<b>174</b>	436	<b>224</b>	472	<b>274</b>	503
<b>25</b>	237	<b>75</b>	335	<b>125</b>	393	<b>175</b>	437	<b>225</b>	473	<b>275</b>	503
<b>26</b>	240	<b>76</b>	336	<b>126</b>	394	<b>176</b>	438	<b>226</b>	473	<b>276</b>	504
<b>27</b>	243	<b>77</b>	338	<b>127</b>	395	<b>177</b>	438	<b>227</b>	474	<b>277</b>	505
<b>28</b>	246	<b>78</b>	339	<b>128</b>	396	<b>178</b>	439	<b>228</b>	475	<b>278</b>	505
<b>29</b>	249	<b>79</b>	340	<b>129</b>	397	<b>179</b>	440	<b>229</b>	475	<b>279</b>	506
<b>30</b>	251	<b>80</b>	342	<b>130</b>	398	<b>180</b>	441	<b>230</b>	476	<b>280</b>	506
<b>31</b>	254	<b>81</b>	343	<b>131</b>	399	<b>181</b>	442	<b>231</b>	477	<b>281</b>	507
<b>32</b>	256	<b>82</b>	344	<b>132</b>	400	<b>182</b>	442	<b>232</b>	477	<b>282</b>	507
<b>33</b>	259	<b>83</b>	346	<b>133</b>	401	<b>183</b>	443	<b>233</b>	478	<b>283</b>	508
<b>34</b>	261	<b>84</b>	347	<b>134</b>	402	<b>184</b>	444	<b>234</b>	479	<b>284</b>	509
<b>35</b>	264	<b>85</b>	348	<b>135</b>	403	<b>185</b>	445	<b>235</b>	479	<b>285</b>	509
<b>36</b>	266	<b>86</b>	350	<b>136</b>	404	<b>186</b>	445	<b>236</b>	480	<b>286</b>	510
<b>37</b>	268	<b>87</b>	351	<b>137</b>	405	<b>187</b>	446	<b>237</b>	481	<b>287</b>	510
<b>38</b>	271	<b>88</b>	352	<b>138</b>	406	<b>188</b>	447	<b>238</b>	481	<b>288</b>	511
<b>39</b>	273	<b>89</b>	353	<b>139</b>	406	<b>189</b>	448	<b>239</b>	482	<b>289</b>	511
<b>40</b>	275	<b>90</b>	355	<b>140</b>	407	<b>190</b>	448	<b>240</b>	482	<b>290</b>	512
<b>41</b>	277	<b>91</b>	356	<b>141</b>	408	<b>191</b>	449	<b>241</b>	483	<b>291</b>	512
<b>42</b>	279	<b>92</b>	357	<b>142</b>	409	<b>192</b>	450	<b>242</b>	484	<b>292</b>	513
<b>43</b>	281	<b>93</b>	358	<b>143</b>	410	<b>193</b>	451	<b>243</b>	484	<b>293</b>	514
<b>44</b>	283	<b>94</b>	359	<b>144</b>	411	<b>194</b>	451	<b>244</b>	485	<b>294</b>	514
<b>45</b>	285	<b>95</b>	361	<b>145</b>	412	<b>195</b>	452	<b>245</b>	486	<b>295</b>	515
<b>46</b>	287	<b>96</b>	362	<b>146</b>	413	<b>196</b>	453	<b>246</b>	486	<b>296</b>	515
<b>47</b>	289	<b>97</b>	363	<b>147</b>	414	<b>197</b>	453	<b>247</b>	487	<b>297</b>	516
<b>48</b>	291	<b>98</b>	364	<b>148</b>	415	<b>198</b>	454	<b>248</b>	487	<b>298</b>	516
<b>49</b>	293	<b>99</b>	365	<b>149</b>	415	<b>199</b>	455	<b>249</b>	488	<b>299</b>	517
<b>50</b>	295	<b>100</b>	367	<b>150</b>	416	<b>200</b>	456	<b>250</b>	489	<b>300</b>	517

<b>301</b>	518	<b>351</b>	544	<b>401</b>	567	<b>451</b>	588	<b>501</b>	608	<b>551</b>	626
<b>302</b>	518	<b>352</b>	544	<b>402</b>	567	<b>452</b>	588	<b>502</b>	608	<b>552</b>	626
<b>303</b>	519	<b>353</b>	544	<b>403</b>	568	<b>453</b>	589	<b>503</b>	608	<b>553</b>	627
<b>304</b>	520	<b>354</b>	545	<b>404</b>	568	<b>454</b>	589	<b>504</b>	609	<b>554</b>	627
<b>305</b>	520	<b>355</b>	545	<b>405</b>	568	<b>455</b>	590	<b>505</b>	609	<b>555</b>	628
<b>306</b>	521	<b>356</b>	546	<b>406</b>	569	<b>456</b>	590	<b>506</b>	610	<b>556</b>	628
<b>307</b>	521	<b>357</b>	546	<b>407</b>	569	<b>457</b>	590	<b>507</b>	610	<b>557</b>	628
<b>308</b>	522	<b>358</b>	547	<b>408</b>	570	<b>458</b>	591	<b>508</b>	610	<b>558</b>	629
<b>309</b>	522	<b>359</b>	547	<b>409</b>	570	<b>459</b>	591	<b>509</b>	611	<b>559</b>	629
<b>310</b>	523	<b>360</b>	548	<b>410</b>	571	<b>460</b>	592	<b>510</b>	611	<b>560</b>	629
<b>311</b>	523	<b>361</b>	548	<b>411</b>	571	<b>461</b>	592	<b>511</b>	612	<b>561</b>	630
<b>312</b>	524	<b>362</b>	549	<b>412</b>	572	<b>462</b>	592	<b>512</b>	612	<b>562</b>	630
<b>313</b>	524	<b>363</b>	549	<b>413</b>	572	<b>463</b>	593	<b>513</b>	612	<b>563</b>	630
<b>314</b>	525	<b>364</b>	550	<b>414</b>	572	<b>464</b>	593	<b>514</b>	613	<b>564</b>	631
<b>315</b>	525	<b>365</b>	550	<b>415</b>	573	<b>465</b>	594	<b>515</b>	613	<b>565</b>	631
<b>316</b>	526	<b>366</b>	551	<b>416</b>	573	<b>466</b>	594	<b>516</b>	613	<b>566</b>	631
<b>317</b>	526	<b>367</b>	551	<b>417</b>	574	<b>467</b>	594	<b>517</b>	614	<b>567</b>	632
<b>318</b>	527	<b>368</b>	552	<b>418</b>	574	<b>468</b>	595	<b>518</b>	614	<b>568</b>	632
<b>319</b>	527	<b>369</b>	552	<b>419</b>	575	<b>469</b>	595	<b>519</b>	614	<b>569</b>	632
<b>320</b>	528	<b>370</b>	553	<b>420</b>	575	<b>470</b>	596	<b>520</b>	615	<b>570</b>	633
<b>321</b>	582	<b>371</b>	553	<b>421</b>	575	<b>471</b>	596	<b>521</b>	615	<b>571</b>	633
<b>322</b>	529	<b>372</b>	554	<b>422</b>	576	<b>472</b>	596	<b>522</b>	616	<b>572</b>	634
<b>323</b>	530	<b>373</b>	554	<b>423</b>	576	<b>473</b>	597	<b>523</b>	616	<b>573</b>	634
<b>324</b>	530	<b>374</b>	554	<b>424</b>	577	<b>474</b>	597	<b>524</b>	616	<b>574</b>	634
<b>325</b>	531	<b>375</b>	555	<b>425</b>	577	<b>475</b>	598	<b>525</b>	617	<b>575</b>	635
<b>326</b>	531	<b>376</b>	555	<b>426</b>	578	<b>476</b>	598	<b>526</b>	617	<b>576</b>	635

<b>327</b>	532	<b>377</b>	556	<b>427</b>	578	<b>477</b>	598	<b>527</b>	617	<b>577</b>	635
<b>328</b>	532	<b>378</b>	556	<b>428</b>	578	<b>478</b>	599	<b>528</b>	618	<b>578</b>	636
<b>329</b>	533	<b>379</b>	557	<b>429</b>	579	<b>479</b>	599	<b>529</b>	618	<b>579</b>	636
<b>330</b>	533	<b>380</b>	557	<b>430</b>	579	<b>480</b>	600	<b>530</b>	619	<b>580</b>	636
<b>331</b>	534	<b>381</b>	558	<b>431</b>	580	<b>481</b>	600	<b>531</b>	619	<b>581</b>	637
<b>332</b>	534	<b>382</b>	558	<b>432</b>	580	<b>482</b>	600	<b>532</b>	619	<b>582</b>	637
<b>333</b>	535	<b>383</b>	559	<b>433</b>	581	<b>483</b>	601	<b>533</b>	620	<b>583</b>	637
<b>334</b>	535	<b>384</b>	559	<b>434</b>	581	<b>484</b>	601	<b>534</b>	620	<b>584</b>	638
<b>335</b>	536	<b>385</b>	560	<b>435</b>	581	<b>485</b>	602	<b>535</b>	620	<b>585</b>	638
<b>336</b>	536	<b>386</b>	560	<b>436</b>	582	<b>486</b>	602	<b>536</b>	621	<b>586</b>	638
<b>337</b>	537	<b>387</b>	560	<b>437</b>	582	<b>487</b>	602	<b>537</b>	621	<b>587</b>	639
<b>338</b>	537	<b>388</b>	561	<b>438</b>	583	<b>488</b>	603	<b>538</b>	621	<b>588</b>	639
<b>339</b>	538	<b>389</b>	561	<b>439</b>	583	<b>489</b>	603	<b>539</b>	622	<b>589</b>	639
<b>340</b>	538	<b>390</b>	562	<b>440</b>	583	<b>490</b>	604	<b>540</b>	622	<b>590</b>	640
<b>341</b>	539	<b>391</b>	562	<b>441</b>	584	<b>491</b>	604	<b>541</b>	623	<b>591</b>	640
<b>342</b>	539	<b>392</b>	563	<b>442</b>	584	<b>492</b>	604	<b>542</b>	623	<b>592</b>	640
<b>343</b>	540	<b>393</b>	563	<b>443</b>	585	<b>493</b>	605	<b>543</b>	623	<b>593</b>	641
<b>344</b>	540	<b>394</b>	564	<b>444</b>	585	<b>494</b>	605	<b>544</b>	624	<b>594</b>	641
<b>345</b>	541	<b>395</b>	564	<b>445</b>	586	<b>495</b>	605	<b>545</b>	624	<b>595</b>	641
<b>346</b>	541	<b>396</b>	564	<b>446</b>	586	<b>496</b>	606	<b>546</b>	624	<b>596</b>	642
<b>347</b>	542	<b>397</b>	565	<b>447</b>	586	<b>497</b>	606	<b>547</b>	625	<b>597</b>	642
<b>348</b>	542	<b>398</b>	565	<b>448</b>	587	<b>498</b>	607	<b>548</b>	625	<b>598</b>	642
<b>349</b>	543	<b>399</b>	566	<b>449</b>	587	<b>499</b>	607	<b>549</b>	625	<b>599</b>	643
<b>350</b>	543	<b>400</b>	566	<b>450</b>	588	<b>500</b>	607	<b>550</b>	626	<b>600</b>	643
<b>601</b>	643	<b>651</b>	660	<b>701</b>	675	<b>751</b>	690	<b>801</b>	704	<b>851</b>	718
<b>602</b>	644	<b>652</b>	660	<b>702</b>	676	<b>752</b>	690	<b>802</b>	704	<b>852</b>	718
<b>603</b>	644	<b>653</b>	660	<b>703</b>	676	<b>753</b>	691	<b>803</b>	705	<b>853</b>	718

<b>604</b>	644	<b>654</b>	661	<b>704</b>	676	<b>754</b>	691	<b>804</b>	705	<b>854</b>	718
<b>605</b>	645	<b>655</b>	661	<b>705</b>	676	<b>755</b>	691	<b>805</b>	705	<b>855</b>	719
<b>606</b>	645	<b>656</b>	661	<b>706</b>	677	<b>756</b>	691	<b>806</b>	706	<b>856</b>	719
<b>607</b>	645	<b>657</b>	662	<b>707</b>	677	<b>757</b>	692	<b>807</b>	706	<b>857</b>	719
<b>608</b>	646	<b>658</b>	662	<b>708</b>	677	<b>758</b>	692	<b>808</b>	706	<b>858</b>	719
<b>609</b>	646	<b>659</b>	662	<b>709</b>	678	<b>759</b>	692	<b>809</b>	706	<b>859</b>	720
<b>610</b>	646	<b>660</b>	663	<b>710</b>	678	<b>760</b>	693	<b>810</b>	707	<b>860</b>	720
<b>611</b>	647	<b>661</b>	663	<b>711</b>	678	<b>761</b>	693	<b>811</b>	707	<b>861</b>	720
<b>612</b>	647	<b>662</b>	663	<b>712</b>	679	<b>762</b>	693	<b>812</b>	707	<b>862</b>	721
<b>613</b>	647	<b>663</b>	664	<b>713</b>	679	<b>763</b>	693	<b>813</b>	707	<b>863</b>	721
<b>614</b>	648	<b>664</b>	664	<b>714</b>	679	<b>764</b>	694	<b>814</b>	708	<b>864</b>	721
<b>615</b>	648	<b>665</b>	664	<b>715</b>	679	<b>765</b>	694	<b>815</b>	708	<b>865</b>	721
<b>616</b>	648	<b>666</b>	665	<b>716</b>	680	<b>766</b>	694	<b>816</b>	708	<b>866</b>	722
<b>617</b>	649	<b>667</b>	665	<b>717</b>	680	<b>767</b>	695	<b>817</b>	709	<b>867</b>	722
<b>618</b>	649	<b>668</b>	665	<b>718</b>	680	<b>768</b>	695	<b>818</b>	709	<b>868</b>	722
<b>619</b>	649	<b>669</b>	665	<b>719</b>	681	<b>769</b>	695	<b>819</b>	709	<b>869</b>	722
<b>620</b>	650	<b>670</b>	666	<b>720</b>	681	<b>770</b>	695	<b>820</b>	709	<b>870</b>	723
<b>621</b>	650	<b>671</b>	666	<b>721</b>	681	<b>771</b>	696	<b>821</b>	710	<b>871</b>	723
<b>622</b>	650	<b>672</b>	666	<b>722</b>	682	<b>772</b>	696	<b>822</b>	710	<b>872</b>	723
<b>623</b>	651	<b>673</b>	667	<b>723</b>	682	<b>773</b>	696	<b>823</b>	710	<b>873</b>	723
<b>624</b>	651	<b>674</b>	667	<b>724</b>	682	<b>774</b>	697	<b>824</b>	710	<b>874</b>	724
<b>625</b>	651	<b>675</b>	667	<b>725</b>	682	<b>775</b>	697	<b>825</b>	711	<b>875</b>	724
<b>626</b>	652	<b>676</b>	668	<b>726</b>	683	<b>776</b>	697	<b>826</b>	711	<b>876</b>	724
<b>627</b>	652	<b>677</b>	668	<b>727</b>	683	<b>777</b>	697	<b>827</b>	711	<b>877</b>	724
<b>628</b>	652	<b>678</b>	668	<b>728</b>	683	<b>778</b>	698	<b>828</b>	711	<b>878</b>	725
<b>629</b>	653	<b>679</b>	669	<b>729</b>	684	<b>779</b>	698	<b>829</b>	712	<b>879</b>	725
<b>630</b>	653	<b>680</b>	669	<b>730</b>	684	<b>780</b>	698	<b>830</b>	712	<b>880</b>	725

<b>631</b>	653	<b>681</b>	669	<b>731</b>	684	<b>781</b>	699	<b>831</b>	712	<b>881</b>	725
<b>632</b>	654	<b>682</b>	669	<b>732</b>	685	<b>782</b>	699	<b>832</b>	713	<b>882</b>	726
<b>633</b>	654	<b>683</b>	670	<b>733</b>	685	<b>783</b>	699	<b>833</b>	713	<b>883</b>	726
<b>634</b>	654	<b>684</b>	670	<b>734</b>	685	<b>784</b>	699	<b>834</b>	713	<b>884</b>	726
<b>635</b>	655	<b>685</b>	670	<b>735</b>	685	<b>785</b>	700	<b>835</b>	713	<b>885</b>	727
<b>636</b>	655	<b>686</b>	671	<b>736</b>	686	<b>786</b>	700	<b>836</b>	714	<b>886</b>	727
<b>637</b>	655	<b>687</b>	671	<b>737</b>	686	<b>787</b>	700	<b>837</b>	714	<b>887</b>	727
<b>638</b>	656	<b>688</b>	671	<b>738</b>	686	<b>788</b>	701	<b>838</b>	714	<b>888</b>	727
<b>639</b>	656	<b>689</b>	672	<b>739</b>	687	<b>789</b>	701	<b>839</b>	714	<b>889</b>	728
<b>640</b>	656	<b>690</b>	672	<b>740</b>	687	<b>790</b>	701	<b>840</b>	715	<b>890</b>	728
<b>641</b>	657	<b>691</b>	672	<b>741</b>	687	<b>791</b>	701	<b>841</b>	715	<b>891</b>	728
<b>642</b>	657	<b>692</b>	673	<b>742</b>	687	<b>792</b>	702	<b>842</b>	715	<b>892</b>	728
<b>643</b>	657	<b>693</b>	673	<b>743</b>	688	<b>793</b>	702	<b>843</b>	716	<b>893</b>	729
<b>644</b>	658	<b>694</b>	673	<b>744</b>	688	<b>794</b>	702	<b>844</b>	716	<b>894</b>	729
<b>645</b>	658	<b>695</b>	673	<b>745</b>	688	<b>795</b>	702	<b>845</b>	716	<b>895</b>	729
<b>646</b>	658	<b>696</b>	674	<b>746</b>	689	<b>796</b>	703	<b>846</b>	716	<b>896</b>	729
<b>647</b>	658	<b>697</b>	674	<b>747</b>	689	<b>797</b>	703	<b>847</b>	717	<b>897</b>	730
<b>648</b>	659	<b>698</b>	674	<b>748</b>	689	<b>798</b>	703	<b>848</b>	717	<b>898</b>	730
<b>649</b>	659	<b>699</b>	675	<b>749</b>	689	<b>799</b>	704	<b>849</b>	717	<b>899</b>	730
<b>650</b>	659	<b>700</b>	675	<b>750</b>	690	<b>800</b>	704	<b>850</b>	717	<b>900</b>	730
<b>901</b>	731	<b>951</b>	743	<b>1001</b>	755	<b>1051</b>	767	<b>1101</b>	778	<b>1151</b>	789
<b>902</b>	731	<b>952</b>	743	<b>1002</b>	755	<b>1052</b>	767	<b>1102</b>	778	<b>1152</b>	789
<b>903</b>	731	<b>953</b>	744	<b>1003</b>	756	<b>1053</b>	767	<b>1103</b>	778	<b>1153</b>	789
<b>904</b>	731	<b>954</b>	744	<b>1004</b>	756	<b>1054</b>	767	<b>1104</b>	779	<b>1154</b>	790
<b>905</b>	732	<b>955</b>	744	<b>1005</b>	756	<b>1055</b>	768	<b>1105</b>	779	<b>1155</b>	790
<b>906</b>	732	<b>956</b>	744	<b>1006</b>	756	<b>1056</b>	768	<b>1106</b>	779	<b>1156</b>	790
<b>907</b>	732	<b>957</b>	745	<b>1007</b>	757	<b>1057</b>	768	<b>1107</b>	779	<b>1157</b>	790

<b>908</b>	732	<b>958</b>	745	<b>1008</b>	757	<b>1058</b>	768	<b>1108</b>	780	<b>1158</b>	790
<b>909</b>	733	<b>959</b>	745	<b>1009</b>	757	<b>1059</b>	769	<b>1109</b>	780	<b>1159</b>	791
<b>910</b>	733	<b>960</b>	745	<b>1010</b>	757	<b>1060</b>	769	<b>1110</b>	780	<b>1160</b>	791
<b>911</b>	733	<b>961</b>	746	<b>1011</b>	757	<b>1061</b>	769	<b>1111</b>	780	<b>1161</b>	791
<b>912</b>	733	<b>962</b>	746	<b>1012</b>	758	<b>1062</b>	769	<b>1112</b>	780	<b>1162</b>	791
<b>913</b>	734	<b>963</b>	746	<b>1013</b>	758	<b>1063</b>	770	<b>1113</b>	781	<b>1163</b>	792
<b>914</b>	734	<b>964</b>	746	<b>1014</b>	758	<b>1064</b>	770	<b>1114</b>	781	<b>1164</b>	792
<b>915</b>	734	<b>965</b>	747	<b>1015</b>	758	<b>1065</b>	770	<b>1115</b>	781	<b>1165</b>	792
<b>916</b>	734	<b>966</b>	747	<b>1016</b>	759	<b>1066</b>	770	<b>1116</b>	781	<b>1166</b>	792
<b>917</b>	735	<b>967</b>	747	<b>1017</b>	759	<b>1067</b>	770	<b>1117</b>	782	<b>1167</b>	792
<b>918</b>	735	<b>968</b>	747	<b>1018</b>	759	<b>1068</b>	771	<b>1118</b>	782	<b>1168</b>	793
<b>919</b>	735	<b>969</b>	747	<b>1019</b>	759	<b>1069</b>	771	<b>1119</b>	782	<b>1169</b>	793
<b>920</b>	735	<b>970</b>	748	<b>1020</b>	760	<b>1070</b>	771	<b>1120</b>	782	<b>1170</b>	793
<b>921</b>	736	<b>971</b>	748	<b>1021</b>	760	<b>1071</b>	771	<b>1121</b>	782	<b>1171</b>	793
<b>922</b>	736	<b>972</b>	748	<b>1022</b>	760	<b>1072</b>	772	<b>1122</b>	783	<b>1172</b>	793
<b>923</b>	736	<b>973</b>	748	<b>1023</b>	760	<b>1073</b>	772	<b>1123</b>	783	<b>1173</b>	794
<b>924</b>	736	<b>974</b>	749	<b>1024</b>	761	<b>1074</b>	772	<b>1124</b>	783	<b>1174</b>	794
<b>925</b>	737	<b>975</b>	749	<b>1025</b>	761	<b>1075</b>	772	<b>1125</b>	783	<b>1175</b>	794
<b>926</b>	737	<b>976</b>	749	<b>1026</b>	761	<b>1076</b>	772	<b>1126</b>	784	<b>1176</b>	794
<b>927</b>	737	<b>977</b>	749	<b>1027</b>	761	<b>1077</b>	773	<b>1127</b>	784	<b>1177</b>	795
<b>928</b>	737	<b>978</b>	750	<b>1028</b>	761	<b>1078</b>	773	<b>1128</b>	784	<b>1178</b>	795
<b>929</b>	738	<b>979</b>	750	<b>1029</b>	762	<b>1079</b>	773	<b>1129</b>	784	<b>1179</b>	795
<b>930</b>	738	<b>980</b>	750	<b>1030</b>	762	<b>1080</b>	773	<b>1130</b>	784	<b>1180</b>	795
<b>931</b>	738	<b>981</b>	750	<b>1031</b>	762	<b>1081</b>	774	<b>1131</b>	785	<b>1181</b>	795
<b>932</b>	738	<b>982</b>	751	<b>1032</b>	762	<b>1082</b>	774	<b>1132</b>	785	<b>1182</b>	796
<b>933</b>	739	<b>983</b>	751	<b>1033</b>	763	<b>1083</b>	774	<b>1133</b>	785	<b>1183</b>	796
<b>934</b>	739	<b>984</b>	751	<b>1034</b>	763	<b>1084</b>	774	<b>1134</b>	785	<b>1184</b>	796

<b>935</b>	739	<b>985</b>	751	<b>1035</b>	763	<b>1085</b>	774	<b>1135</b>	785	<b>1185</b>	796
<b>936</b>	739	<b>986</b>	752	<b>1036</b>	763	<b>1086</b>	775	<b>1136</b>	786	<b>1186</b>	796
<b>937</b>	740	<b>987</b>	752	<b>1037</b>	764	<b>1087</b>	775	<b>1137</b>	786	<b>1187</b>	797
<b>938</b>	740	<b>988</b>	752	<b>1038</b>	764	<b>1088</b>	775	<b>1138</b>	786	<b>1188</b>	797
<b>939</b>	740	<b>989</b>	752	<b>1039</b>	764	<b>1089</b>	775	<b>1139</b>	786	<b>1189</b>	797
<b>940</b>	740	<b>990</b>	753	<b>1040</b>	764	<b>1090</b>	776	<b>1140</b>	787	<b>1190</b>	797
<b>941</b>	741	<b>991</b>	753	<b>1041</b>	764	<b>1091</b>	776	<b>1141</b>	787	<b>1191</b>	797
<b>942</b>	741	<b>992</b>	753	<b>1042</b>	765	<b>1092</b>	776	<b>1142</b>	787	<b>1192</b>	798
<b>943</b>	741	<b>993</b>	753	<b>1043</b>	765	<b>1093</b>	776	<b>1143</b>	787	<b>1193</b>	798
<b>944</b>	741	<b>994</b>	753	<b>1044</b>	765	<b>1094</b>	776	<b>1144</b>	787	<b>1194</b>	798
<b>945</b>	742	<b>995</b>	754	<b>1045</b>	765	<b>1095</b>	777	<b>1145</b>	788	<b>1195</b>	798
<b>946</b>	742	<b>996</b>	754	<b>1046</b>	766	<b>1096</b>	777	<b>1146</b>	788	<b>1196</b>	799
<b>947</b>	742	<b>997</b>	754	<b>1047</b>	766	<b>1097</b>	777	<b>1147</b>	788	<b>1197</b>	799
<b>948</b>	742	<b>998</b>	754	<b>1048</b>	766	<b>1098</b>	777	<b>1148</b>	788	<b>1198</b>	799
<b>949</b>	743	<b>999</b>	755	<b>1049</b>	766	<b>1099</b>	778	<b>1149</b>	789	<b>1199</b>	799
<b>950</b>	743	<b>1000</b>	755	<b>1050</b>	767	<b>1100</b>	778	<b>1150</b>	789	<b>1200</b>	799
<b>1201</b>	800	<b>1251</b>	810	<b>1301</b>	820	<b>1351</b>	830	<b>1401</b>	839	<b>1451</b>	848
<b>1202</b>	800	<b>1252</b>	810	<b>1302</b>	820	<b>1352</b>	830	<b>1402</b>	839	<b>1452</b>	849
<b>1203</b>	800	<b>1253</b>	810	<b>1303</b>	820	<b>1353</b>	830	<b>1403</b>	840	<b>1453</b>	849
<b>1204</b>	800	<b>1254</b>	810	<b>1304</b>	820	<b>1354</b>	830	<b>1404</b>	840	<b>1454</b>	849
<b>1205</b>	800	<b>1255</b>	811	<b>1305</b>	821	<b>1355</b>	830	<b>1405</b>	840	<b>1455</b>	849
<b>1206</b>	801	<b>1256</b>	811	<b>1306</b>	821	<b>1356</b>	831	<b>1406</b>	840	<b>1456</b>	849
<b>1207</b>	801	<b>1257</b>	811	<b>1307</b>	821	<b>1357</b>	831	<b>1407</b>	840	<b>1457</b>	850
<b>1208</b>	801	<b>1258</b>	811	<b>1308</b>	821	<b>1358</b>	831	<b>1408</b>	840	<b>1458</b>	850
<b>1209</b>	801	<b>1259</b>	811	<b>1309</b>	821	<b>1359</b>	831	<b>1409</b>	841	<b>1459</b>	850
<b>1210</b>	801	<b>1260</b>	812	<b>1310</b>	822	<b>1360</b>	831	<b>1410</b>	841	<b>1460</b>	850
<b>1211</b>	802	<b>1261</b>	812	<b>1311</b>	822	<b>1361</b>	832	<b>1411</b>	841	<b>1461</b>	850

<b>1212</b>	802	<b>1262</b>	812	<b>1312</b>	822	<b>1362</b>	832	<b>1412</b>	841	<b>1462</b>	850
<b>1213</b>	802	<b>1263</b>	812	<b>1313</b>	822	<b>1363</b>	832	<b>1413</b>	841	<b>1463</b>	851
<b>1214</b>	802	<b>1264</b>	812	<b>1314</b>	822	<b>1364</b>	832	<b>1414</b>	842	<b>1464</b>	851
<b>1215</b>	802	<b>1265</b>	813	<b>1315</b>	823	<b>1365</b>	832	<b>1415</b>	842	<b>1465</b>	851
<b>1216</b>	803	<b>1266</b>	813	<b>1316</b>	823	<b>1366</b>	833	<b>1416</b>	842	<b>1466</b>	851
<b>1217</b>	803	<b>1267</b>	813	<b>1317</b>	823	<b>1367</b>	833	<b>1417</b>	842	<b>1467</b>	851
<b>1218</b>	803	<b>1268</b>	813	<b>1318</b>	823	<b>1368</b>	833	<b>1418</b>	842	<b>1468</b>	852
<b>1219</b>	803	<b>1269</b>	813	<b>1319</b>	823	<b>1369</b>	833	<b>1419</b>	843	<b>1469</b>	852
<b>1220</b>	804	<b>1270</b>	814	<b>1320</b>	824	<b>1370</b>	833	<b>1420</b>	843	<b>1470</b>	852
<b>1221</b>	804	<b>1271</b>	814	<b>1321</b>	824	<b>1371</b>	833	<b>1421</b>	843	<b>1471</b>	852
<b>1222</b>	804	<b>1272</b>	814	<b>1322</b>	824	<b>1372</b>	834	<b>1422</b>	843	<b>1472</b>	852
<b>1223</b>	804	<b>1273</b>	814	<b>1323</b>	824	<b>1373</b>	834	<b>1423</b>	843	<b>1473</b>	852
<b>1224</b>	804	<b>1274</b>	814	<b>1324</b>	824	<b>1374</b>	834	<b>1424</b>	843	<b>1474</b>	853
<b>1225</b>	805	<b>1275</b>	815	<b>1325</b>	825	<b>1375</b>	834	<b>1425</b>	844	<b>1475</b>	853
<b>1226</b>	805	<b>1276</b>	815	<b>1326</b>	825	<b>1376</b>	834	<b>1426</b>	844	<b>1476</b>	853
<b>1227</b>	805	<b>1277</b>	815	<b>1327</b>	825	<b>1377</b>	835	<b>1427</b>	844	<b>1477</b>	853
<b>1228</b>	805	<b>1278</b>	815	<b>1328</b>	825	<b>1378</b>	835	<b>1428</b>	844	<b>1478</b>	853
<b>1229</b>	805	<b>1279</b>	815	<b>1329</b>	825	<b>1379</b>	835	<b>1429</b>	844	<b>1479</b>	854
<b>1230</b>	806	<b>1280</b>	816	<b>1330</b>	826	<b>1380</b>	835	<b>1430</b>	845	<b>1480</b>	854
<b>1231</b>	806	<b>1281</b>	816	<b>1331</b>	826	<b>1381</b>	835	<b>1431</b>	845	<b>1481</b>	854
<b>1232</b>	806	<b>1282</b>	816	<b>1332</b>	826	<b>1382</b>	836	<b>1432</b>	845	<b>1482</b>	854
<b>1233</b>	806	<b>1283</b>	816	<b>1333</b>	826	<b>1383</b>	836	<b>1433</b>	845	<b>1483</b>	854
<b>1234</b>	806	<b>1284</b>	816	<b>1334</b>	826	<b>1384</b>	836	<b>1434</b>	845	<b>1484</b>	854
<b>1235</b>	807	<b>1285</b>	817	<b>1335</b>	827	<b>1385</b>	836	<b>1435</b>	845	<b>1485</b>	855
<b>1236</b>	807	<b>1286</b>	817	<b>1336</b>	827	<b>1386</b>	836	<b>1436</b>	846	<b>1486</b>	855
<b>1237</b>	807	<b>1287</b>	817	<b>1337</b>	827	<b>1387</b>	837	<b>1437</b>	846	<b>1487</b>	855
<b>1238</b>	807	<b>1288</b>	817	<b>1338</b>	827	<b>1388</b>	837	<b>1438</b>	846	<b>1488</b>	855



<b>1239</b>	807	<b>1289</b>	817	<b>1339</b>	827	<b>1389</b>	837	<b>1439</b>	846	<b>1489</b>	855
<b>1240</b>	808	<b>1290</b>	818	<b>1340</b>	828	<b>1390</b>	837	<b>1440</b>	846	<b>1490</b>	856
<b>1241</b>	808	<b>1291</b>	818	<b>1341</b>	828	<b>1391</b>	837	<b>1441</b>	847	<b>1491</b>	856
<b>1242</b>	808	<b>1292</b>	818	<b>1342</b>	828	<b>1392</b>	837	<b>1442</b>	847	<b>1492</b>	856
<b>1243</b>	808	<b>1293</b>	818	<b>1343</b>	828	<b>1393</b>	838	<b>1443</b>	847	<b>1493</b>	856
<b>1244</b>	808	<b>1294</b>	818	<b>1344</b>	828	<b>1394</b>	838	<b>1444</b>	847	<b>1494</b>	856
<b>1245</b>	809	<b>1295</b>	819	<b>1345</b>	828	<b>1395</b>	838	<b>1445</b>	847	<b>1495</b>	856
<b>1246</b>	809	<b>1296</b>	819	<b>1346</b>	829	<b>1396</b>	838	<b>1446</b>	848	<b>1496</b>	857
<b>1247</b>	809	<b>1297</b>	819	<b>1347</b>	829	<b>1397</b>	838	<b>1447</b>	848	<b>1497</b>	857
<b>1248</b>	809	<b>1298</b>	819	<b>1348</b>	829	<b>1398</b>	839	<b>1448</b>	848	<b>1498</b>	857
<b>1249</b>	809	<b>1299</b>	819	<b>1349</b>	829	<b>1399</b>	839	<b>1449</b>	848	<b>1499</b>	857
<b>1250</b>	810	<b>1300</b>	820	<b>1350</b>	829	<b>1400</b>	839	<b>1450</b>	848	<b>1500</b>	857
<b>1501</b>	857	<b>1551</b>	866	<b>1601</b>	875	<b>1651</b>	884	<b>1701</b>	892	<b>1751</b>	900
<b>1502</b>	858	<b>1552</b>	867	<b>1602</b>	875	<b>1652</b>	884	<b>1702</b>	892	<b>1752</b>	900
<b>1503</b>	858	<b>1553</b>	867	<b>1603</b>	875	<b>1653</b>	884	<b>1703</b>	892	<b>1753</b>	900
<b>1504</b>	858	<b>1554</b>	867	<b>1604</b>	876	<b>1654</b>	884	<b>1704</b>	892	<b>1754</b>	900
<b>1505</b>	858	<b>1555</b>	867	<b>1605</b>	876	<b>1655</b>	884	<b>1705</b>	892	<b>1755</b>	901
<b>1506</b>	858	<b>1556</b>	867	<b>1606</b>	876	<b>1656</b>	884	<b>1706</b>	893	<b>1756</b>	901
<b>1507</b>	859	<b>1557</b>	867	<b>1607</b>	876	<b>1657</b>	885	<b>1707</b>	893	<b>1757</b>	901
<b>1508</b>	859	<b>1558</b>	868	<b>1608</b>	876	<b>1658</b>	885	<b>1708</b>	893	<b>1758</b>	901
<b>1509</b>	859	<b>1559</b>	868	<b>1609</b>	876	<b>1659</b>	885	<b>1709</b>	893	<b>1759</b>	901
<b>1510</b>	859	<b>1560</b>	868	<b>1610</b>	877	<b>1660</b>	885	<b>1710</b>	893	<b>1760</b>	901
<b>1511</b>	859	<b>1561</b>	868	<b>1611</b>	877	<b>1661</b>	885	<b>1711</b>	893	<b>1761</b>	902
<b>1512</b>	859	<b>1562</b>	868	<b>1612</b>	877	<b>1662</b>	885	<b>1712</b>	894	<b>1762</b>	902
<b>1513</b>	860	<b>1563</b>	868	<b>1613</b>	877	<b>1663</b>	886	<b>1713</b>	894	<b>1763</b>	902
<b>1514</b>	860	<b>1564</b>	869	<b>1614</b>	877	<b>1664</b>	886	<b>1714</b>	894	<b>1764</b>	902
<b>1515</b>	860	<b>1565</b>	869	<b>1615</b>	877	<b>1665</b>	886	<b>1715</b>	894	<b>1765</b>	902

<b>1516</b>	860	<b>1566</b>	869	<b>1616</b>	878	<b>1666</b>	886	<b>1716</b>	894	<b>1766</b>	902
<b>1517</b>	860	<b>1567</b>	869	<b>1617</b>	878	<b>1667</b>	886	<b>1717</b>	894	<b>1767</b>	903
<b>1518</b>	861	<b>1568</b>	869	<b>1618</b>	878	<b>1668</b>	886	<b>1718</b>	895	<b>1768</b>	903
<b>1519</b>	861	<b>1569</b>	870	<b>1619</b>	878	<b>1669</b>	887	<b>1719</b>	895	<b>1769</b>	903
<b>1520</b>	861	<b>1570</b>	870	<b>1620</b>	878	<b>1670</b>	887	<b>1720</b>	895	<b>1770</b>	903
<b>1521</b>	861	<b>1571</b>	870	<b>1621</b>	878	<b>1671</b>	887	<b>1721</b>	895	<b>1771</b>	903
<b>1522</b>	861	<b>1572</b>	870	<b>1622</b>	879	<b>1672</b>	887	<b>1722</b>	895	<b>1772</b>	903
<b>1523</b>	861	<b>1573</b>	870	<b>1623</b>	879	<b>1673</b>	887	<b>1723</b>	895	<b>1773</b>	904
<b>1524</b>	862	<b>1574</b>	870	<b>1624</b>	879	<b>1674</b>	887	<b>1724</b>	896	<b>1774</b>	904
<b>1525</b>	862	<b>1575</b>	871	<b>1625</b>	879	<b>1675</b>	888	<b>1725</b>	896	<b>1775</b>	904
<b>1526</b>	862	<b>1576</b>	871	<b>1626</b>	879	<b>1676</b>	888	<b>1726</b>	896	<b>1776</b>	904
<b>1527</b>	862	<b>1577</b>	871	<b>1627</b>	879	<b>1677</b>	888	<b>1727</b>	896	<b>1777</b>	904
<b>1528</b>	862	<b>1578</b>	871	<b>1628</b>	880	<b>1678</b>	888	<b>1728</b>	896	<b>1778</b>	904
<b>1529</b>	862	<b>1579</b>	871	<b>1629</b>	880	<b>1679</b>	888	<b>1729</b>	896	<b>1779</b>	904
<b>1530</b>	863	<b>1580</b>	871	<b>1630</b>	880	<b>1680</b>	888	<b>1730</b>	897	<b>1780</b>	905
<b>1531</b>	863	<b>1581</b>	872	<b>1631</b>	880	<b>1681</b>	889	<b>1731</b>	897	<b>1781</b>	905
<b>1532</b>	863	<b>1582</b>	872	<b>1632</b>	880	<b>1682</b>	889	<b>1732</b>	897	<b>1782</b>	905
<b>1533</b>	863	<b>1583</b>	872	<b>1633</b>	880	<b>1683</b>	889	<b>1733</b>	897	<b>1783</b>	905
<b>1534</b>	863	<b>1584</b>	872	<b>1634</b>	881	<b>1684</b>	889	<b>1734</b>	897	<b>1784</b>	905
<b>1535</b>	864	<b>1585</b>	872	<b>1635</b>	881	<b>1685</b>	889	<b>1735</b>	897	<b>1785</b>	905
<b>1536</b>	864	<b>1586</b>	872	<b>1636</b>	881	<b>1686</b>	889	<b>1736</b>	898	<b>1786</b>	906
<b>1537</b>	864	<b>1587</b>	873	<b>1637</b>	881	<b>1687</b>	890	<b>1737</b>	898	<b>1787</b>	906
<b>1538</b>	864	<b>1588</b>	873	<b>1638</b>	881	<b>1688</b>	890	<b>1738</b>	898	<b>1788</b>	906
<b>1539</b>	864	<b>1589</b>	873	<b>1639</b>	881	<b>1689</b>	890	<b>1739</b>	898	<b>1789</b>	906
<b>1540</b>	864	<b>1590</b>	873	<b>1640</b>	882	<b>1690</b>	890	<b>1740</b>	898	<b>1790</b>	906
<b>1541</b>	865	<b>1591</b>	873	<b>1641</b>	882	<b>1691</b>	890	<b>1741</b>	898	<b>1791</b>	906
<b>1542</b>	865	<b>1592</b>	873	<b>1642</b>	882	<b>1692</b>	890	<b>1742</b>	899	<b>1792</b>	907

<b>1543</b>	865	<b>1593</b>	874	<b>1643</b>	882	<b>1693</b>	891	<b>1743</b>	899	<b>1793</b>	907
<b>1544</b>	865	<b>1594</b>	874	<b>1644</b>	882	<b>1694</b>	891	<b>1744</b>	899	<b>1794</b>	907
<b>1545</b>	865	<b>1595</b>	874	<b>1645</b>	883	<b>1695</b>	891	<b>1745</b>	899	<b>1795</b>	907
<b>1546</b>	865	<b>1596</b>	874	<b>1646</b>	883	<b>1696</b>	891	<b>1746</b>	899	<b>1796</b>	907
<b>1547</b>	866	<b>1597</b>	874	<b>1647</b>	883	<b>1697</b>	891	<b>1747</b>	899	<b>1797</b>	907
<b>1548</b>	866	<b>1598</b>	875	<b>1648</b>	883	<b>1698</b>	891	<b>1748</b>	899	<b>1798</b>	907
<b>1549</b>	866	<b>1599</b>	875	<b>1649</b>	883	<b>1699</b>	891	<b>1749</b>	900	<b>1799</b>	908
<b>1550</b>	866	<b>1600</b>	875	<b>1650</b>	883	<b>1700</b>	892	<b>1750</b>	900	<b>1800</b>	908
<b>1801</b>	908	<b>1851</b>	916	<b>1901</b>	923	<b>1951</b>	931	<b>2001</b>	938	<b>2051</b>	946
<b>1802</b>	908	<b>1852</b>	916	<b>1902</b>	924	<b>1952</b>	931	<b>2002</b>	939	<b>2052</b>	946
<b>1803</b>	908	<b>1853</b>	916	<b>1903</b>	924	<b>1953</b>	931	<b>2003</b>	939	<b>2053</b>	946
<b>1804</b>	908	<b>1854</b>	916	<b>1904</b>	924	<b>1954</b>	931	<b>2004</b>	939	<b>2054</b>	946
<b>1805</b>	909	<b>1855</b>	916	<b>1905</b>	924	<b>1955</b>	932	<b>2005</b>	939	<b>2055</b>	946
<b>1806</b>	909	<b>1856</b>	917	<b>1906</b>	924	<b>1956</b>	932	<b>2006</b>	939	<b>2056</b>	946
<b>1807</b>	909	<b>1857</b>	917	<b>1907</b>	924	<b>1957</b>	932	<b>2007</b>	939	<b>2057</b>	947
<b>1808</b>	909	<b>1858</b>	917	<b>1908</b>	925	<b>1958</b>	932	<b>2008</b>	939	<b>2058</b>	947
<b>1809</b>	909	<b>1859</b>	917	<b>1909</b>	925	<b>1959</b>	932	<b>2009</b>	940	<b>2059</b>	947
<b>1810</b>	909	<b>1860</b>	917	<b>1910</b>	925	<b>1960</b>	932	<b>2010</b>	940	<b>2060</b>	947
<b>1811</b>	910	<b>1861</b>	917	<b>1911</b>	925	<b>1961</b>	933	<b>2011</b>	940	<b>2061</b>	947
<b>1812</b>	910	<b>1862</b>	917	<b>1912</b>	925	<b>1962</b>	933	<b>2012</b>	940	<b>2062</b>	947
<b>1813</b>	910	<b>1863</b>	918	<b>1913</b>	925	<b>1963</b>	933	<b>2013</b>	940	<b>2063</b>	947
<b>1814</b>	910	<b>1864</b>	918	<b>1914</b>	925	<b>1964</b>	933	<b>2014</b>	940	<b>2064</b>	948
<b>1815</b>	910	<b>1865</b>	918	<b>1915</b>	926	<b>1965</b>	933	<b>2015</b>	941	<b>2065</b>	948
<b>1816</b>	910	<b>1866</b>	918	<b>1916</b>	926	<b>1966</b>	933	<b>2016</b>	941	<b>2066</b>	948
<b>1817</b>	910	<b>1867</b>	918	<b>1917</b>	926	<b>1967</b>	933	<b>2017</b>	941	<b>2067</b>	948
<b>1818</b>	911	<b>1868</b>	918	<b>1918</b>	926	<b>1968</b>	934	<b>2018</b>	941	<b>2068</b>	948
<b>1819</b>	911	<b>1869</b>	919	<b>1919</b>	926	<b>1969</b>	934	<b>2019</b>	941	<b>2069</b>	948

<b>1820</b>	911	<b>1870</b>	919	<b>1920</b>	926	<b>1970</b>	934	<b>2020</b>	941	<b>2070</b>	948
<b>1821</b>	911	<b>1871</b>	919	<b>1921</b>	927	<b>1971</b>	934	<b>2021</b>	941	<b>2071</b>	949
<b>1822</b>	911	<b>1872</b>	919	<b>1922</b>	927	<b>1972</b>	934	<b>2022</b>	942	<b>2072</b>	949
<b>1823</b>	911	<b>1873</b>	919	<b>1923</b>	927	<b>1973</b>	934	<b>2023</b>	942	<b>2073</b>	949
<b>1824</b>	912	<b>1874</b>	919	<b>1924</b>	927	<b>1974</b>	934	<b>2024</b>	942	<b>2074</b>	949
<b>1825</b>	912	<b>1875</b>	919	<b>1925</b>	927	<b>1975</b>	935	<b>2025</b>	942	<b>2075</b>	949
<b>1826</b>	912	<b>1876</b>	920	<b>1926</b>	927	<b>1976</b>	935	<b>2026</b>	942	<b>2076</b>	949
<b>1827</b>	912	<b>1877</b>	920	<b>1927</b>	927	<b>1977</b>	935	<b>2027</b>	942	<b>2077</b>	949
<b>1828</b>	912	<b>1878</b>	920	<b>1928</b>	928	<b>1978</b>	935	<b>2028</b>	942	<b>2078</b>	950
<b>1829</b>	912	<b>1879</b>	920	<b>1929</b>	928	<b>1979</b>	935	<b>2029</b>	943	<b>2079</b>	950
<b>1830</b>	913	<b>1880</b>	920	<b>1930</b>	928	<b>1980</b>	935	<b>2030</b>	943	<b>2080</b>	950
<b>1831</b>	913	<b>1881</b>	920	<b>1931</b>	928	<b>1981</b>	936	<b>2031</b>	943	<b>2081</b>	950
<b>1832</b>	913	<b>1882</b>	921	<b>1932</b>	928	<b>1982</b>	936	<b>2032</b>	943	<b>2082</b>	950
<b>1833</b>	913	<b>1883</b>	921	<b>1933</b>	928	<b>1983</b>	936	<b>2033</b>	943	<b>2083</b>	950
<b>1834</b>	913	<b>1884</b>	921	<b>1934</b>	928	<b>1984</b>	936	<b>2034</b>	943	<b>2084</b>	951
<b>1835</b>	913	<b>1885</b>	921	<b>1935</b>	929	<b>1985</b>	936	<b>2035</b>	943	<b>2085</b>	951
<b>1836</b>	913	<b>1886</b>	921	<b>1936</b>	929	<b>1986</b>	936	<b>2036</b>	944	<b>2086</b>	951
<b>1837</b>	914	<b>1887</b>	921	<b>1937</b>	929	<b>1987</b>	936	<b>2037</b>	944	<b>2087</b>	951
<b>1838</b>	914	<b>1888</b>	921	<b>1938</b>	929	<b>1988</b>	937	<b>2038</b>	944	<b>2088</b>	951
<b>1839</b>	914	<b>1889</b>	922	<b>1939</b>	929	<b>1989</b>	937	<b>2039</b>	944	<b>2089</b>	951
<b>1840</b>	914	<b>1890</b>	922	<b>1940</b>	929	<b>1990</b>	937	<b>2040</b>	944	<b>2090</b>	951
<b>1841</b>	914	<b>1891</b>	922	<b>1941</b>	930	<b>1991</b>	937	<b>2041</b>	944	<b>2091</b>	952
<b>1842</b>	914	<b>1892</b>	922	<b>1942</b>	930	<b>1992</b>	937	<b>2042</b>	944	<b>2092</b>	952
<b>1843</b>	915	<b>1893</b>	922	<b>1943</b>	930	<b>1993</b>	937	<b>2043</b>	945	<b>2093</b>	952
<b>1844</b>	915	<b>1894</b>	922	<b>1944</b>	930	<b>1994</b>	937	<b>2044</b>	945	<b>2094</b>	952
<b>1845</b>	915	<b>1895</b>	923	<b>1945</b>	930	<b>1995</b>	938	<b>2045</b>	945	<b>2095</b>	952
<b>1846</b>	915	<b>1896</b>	923	<b>1946</b>	930	<b>1996</b>	938	<b>2046</b>	945	<b>2096</b>	952

<b>1847</b>	915	<b>1897</b>	923	<b>1947</b>	930	<b>1997</b>	938	<b>2047</b>	945	<b>2097</b>	952
<b>1848</b>	915	<b>1898</b>	923	<b>1948</b>	931	<b>1998</b>	938	<b>2048</b>	945	<b>2098</b>	952
<b>1849</b>	915	<b>1899</b>	923	<b>1949</b>	931	<b>1999</b>	938	<b>2049</b>	945	<b>2099</b>	953
<b>1850</b>	916	<b>1900</b>	923	<b>1950</b>	931	<b>2000</b>	938	<b>2050</b>	946	<b>2100</b>	953
<b>2101</b>	953	<b>2151</b>	960	<b>2201</b>	967	<b>2251</b>	974	<b>2301</b>	981	<b>2351</b>	987
<b>2102</b>	953	<b>2152</b>	960	<b>2202</b>	967	<b>2252</b>	974	<b>2302</b>	981	<b>2352</b>	987
<b>2103</b>	953	<b>2153</b>	960	<b>2203</b>	967	<b>2253</b>	974	<b>2303</b>	981	<b>2353</b>	987
<b>2104</b>	953	<b>2154</b>	960	<b>2204</b>	967	<b>2254</b>	974	<b>2304</b>	981	<b>2354</b>	988
<b>2105</b>	953	<b>2155</b>	961	<b>2205</b>	967	<b>2255</b>	974	<b>2305</b>	981	<b>2355</b>	988
<b>2106</b>	954	<b>2156</b>	961	<b>2206</b>	968	<b>2256</b>	974	<b>2306</b>	981	<b>2356</b>	988
<b>2107</b>	954	<b>2157</b>	961	<b>2207</b>	968	<b>2257</b>	975	<b>2307</b>	981	<b>2357</b>	988
<b>2108</b>	954	<b>2158</b>	961	<b>2208</b>	968	<b>2258</b>	975	<b>2308</b>	981	<b>2358</b>	988
<b>2109</b>	954	<b>2159</b>	961	<b>2209</b>	968	<b>2259</b>	975	<b>2309</b>	982	<b>2359</b>	988
<b>2110</b>	954	<b>2160</b>	961	<b>2210</b>	968	<b>2260</b>	975	<b>2310</b>	982	<b>2360</b>	988
<b>2111</b>	954	<b>2161</b>	961	<b>2211</b>	968	<b>2261</b>	975	<b>2311</b>	982	<b>2361</b>	988
<b>2112</b>	954	<b>2162</b>	962	<b>2212</b>	968	<b>2262</b>	975	<b>2312</b>	982	<b>2362</b>	989
<b>2113</b>	955	<b>2163</b>	962	<b>2213</b>	969	<b>2263</b>	975	<b>2313</b>	982	<b>2363</b>	989
<b>2114</b>	955	<b>2164</b>	962	<b>2214</b>	969	<b>2264</b>	976	<b>2314</b>	982	<b>2364</b>	989
<b>2115</b>	955	<b>2165</b>	962	<b>2215</b>	969	<b>2265</b>	976	<b>2315</b>	982	<b>2365</b>	989
<b>2116</b>	955	<b>2166</b>	962	<b>2216</b>	969	<b>2266</b>	976	<b>2316</b>	983	<b>2366</b>	989
<b>2117</b>	955	<b>2167</b>	962	<b>2217</b>	969	<b>2267</b>	976	<b>2317</b>	983	<b>2367</b>	989
<b>2118</b>	955	<b>2168</b>	962	<b>2218</b>	969	<b>2268</b>	976	<b>2318</b>	983	<b>2368</b>	989
<b>2119</b>	955	<b>2169</b>	962	<b>2219</b>	969	<b>2269</b>	976	<b>2319</b>	983	<b>2369</b>	990
<b>2120</b>	956	<b>2170</b>	963	<b>2220</b>	970	<b>2270</b>	976	<b>2320</b>	983	<b>2370</b>	990
<b>2121</b>	956	<b>2171</b>	963	<b>2221</b>	970	<b>2271</b>	976	<b>2321</b>	983	<b>2371</b>	990
<b>2122</b>	956	<b>2172</b>	963	<b>2222</b>	970	<b>2272</b>	977	<b>2322</b>	983	<b>2372</b>	990
<b>2123</b>	956	<b>2173</b>	963	<b>2223</b>	970	<b>2273</b>	977	<b>2323</b>	983	<b>2373</b>	990

<b>2124</b>	956	<b>2174</b>	963	<b>2224</b>	970	<b>2274</b>	977	<b>2324</b>	984	<b>2374</b>	990
<b>2125</b>	956	<b>2175</b>	963	<b>2225</b>	970	<b>2275</b>	977	<b>2325</b>	984	<b>2375</b>	990
<b>2126</b>	956	<b>2176</b>	963	<b>2226</b>	970	<b>2276</b>	977	<b>2326</b>	984	<b>2376</b>	990
<b>2127</b>	957	<b>2177</b>	964	<b>2227</b>	971	<b>2277</b>	977	<b>2327</b>	984	<b>2377</b>	991
<b>2128</b>	957	<b>2178</b>	964	<b>2228</b>	971	<b>2278</b>	977	<b>2328</b>	984	<b>2378</b>	991
<b>2129</b>	957	<b>2179</b>	964	<b>2229</b>	971	<b>2279</b>	978	<b>2329</b>	984	<b>2379</b>	991
<b>2130</b>	957	<b>2180</b>	964	<b>2230</b>	971	<b>2280</b>	978	<b>2330</b>	984	<b>2380</b>	991
<b>2131</b>	957	<b>2181</b>	964	<b>2231</b>	971	<b>2281</b>	978	<b>2331</b>	985	<b>2381</b>	991
<b>2132</b>	957	<b>2182</b>	964	<b>2232</b>	971	<b>2282</b>	978	<b>2332</b>	985	<b>2382</b>	991
<b>2133</b>	957	<b>2183</b>	964	<b>2233</b>	971	<b>2283</b>	978	<b>2333</b>	985	<b>2383</b>	991
<b>2134</b>	958	<b>2184</b>	965	<b>2234</b>	971	<b>2284</b>	978	<b>2334</b>	985	<b>2384</b>	991
<b>2135</b>	958	<b>2185</b>	965	<b>2235</b>	972	<b>2285</b>	978	<b>2335</b>	985	<b>2385</b>	992
<b>2136</b>	958	<b>2186</b>	965	<b>2236</b>	972	<b>2286</b>	978	<b>2336</b>	985	<b>2386</b>	992
<b>2137</b>	958	<b>2187</b>	965	<b>2237</b>	972	<b>2287</b>	979	<b>2337</b>	985	<b>2387</b>	992
<b>2138</b>	958	<b>2188</b>	965	<b>2238</b>	972	<b>2288</b>	979	<b>2338</b>	985	<b>2388</b>	992
<b>2139</b>	958	<b>2189</b>	965	<b>2239</b>	972	<b>2289</b>	979	<b>2339</b>	986	<b>2389</b>	992
<b>2140</b>	958	<b>2190</b>	965	<b>2240</b>	972	<b>2290</b>	979	<b>2340</b>	986	<b>2390</b>	992
<b>2141</b>	959	<b>2191</b>	966	<b>2241</b>	972	<b>2291</b>	979	<b>2341</b>	986	<b>2391</b>	992
<b>2142</b>	959	<b>2192</b>	966	<b>2242</b>	973	<b>2292</b>	979	<b>2342</b>	986	<b>2392</b>	993
<b>2143</b>	959	<b>2193</b>	966	<b>2243</b>	973	<b>2293</b>	979	<b>2343</b>	986	<b>2393</b>	993
<b>2144</b>	959	<b>2194</b>	966	<b>2244</b>	973	<b>2294</b>	980	<b>2344</b>	986	<b>2394</b>	993
<b>2145</b>	959	<b>2195</b>	966	<b>2245</b>	973	<b>2295</b>	980	<b>2345</b>	986	<b>2395</b>	993
<b>2146</b>	959	<b>2196</b>	966	<b>2246</b>	973	<b>2296</b>	980	<b>2346</b>	986	<b>2396</b>	993
<b>2147</b>	959	<b>2197</b>	966	<b>2247</b>	973	<b>2297</b>	980	<b>2347</b>	987	<b>2397</b>	993
<b>2148</b>	960	<b>2198</b>	967	<b>2248</b>	973	<b>2298</b>	980	<b>2348</b>	987	<b>2398</b>	993
<b>2149</b>	960	<b>2199</b>	967	<b>2249</b>	973	<b>2299</b>	980	<b>2349</b>	987	<b>2399</b>	993
<b>2150</b>	960	<b>2200</b>	967	<b>2250</b>	974	<b>2300</b>	980	<b>2350</b>	987	<b>2400</b>	994

<b>2401</b>	994	<b>2451</b>	1000								
<b>2402</b>	994	<b>2452</b>	1000								
<b>2403</b>	994	<b>2453</b>	1000								
<b>2404</b>	994	<b>2454</b>	1001								
<b>2405</b>	994	<b>2455</b>	1001								
<b>2406</b>	994	<b>2456</b>	1001								
<b>2407</b>	994	<b>2457</b>	1001								
<b>2408</b>	995	<b>2458</b>	1001								
<b>2409</b>	995	<b>2459</b>	1001								
<b>2410</b>	995	<b>2460</b>	1001								
<b>2411</b>	995	<b>2461</b>	1001								
<b>2412</b>	995	<b>2462</b>	1002								
<b>2413</b>	995	<b>2463</b>	1002								
<b>2414</b>	995	<b>2464</b>	1002								
<b>2415</b>	995	<b>2465</b>	1002								
<b>2416</b>	996	<b>2466</b>	1002								
<b>2417</b>	996	<b>2467</b>	1002								
<b>2418</b>	996	<b>2468</b>	1002								
<b>2419</b>	996	<b>2469</b>	1002								
<b>2420</b>	996	<b>2470</b>	1003								
<b>2421</b>	996	<b>2471</b>	1003								
<b>2422</b>	996	<b>2472</b>	1003								
<b>2423</b>	997	<b>2473</b>	1003								

<b>2424</b>	997	<b>2474</b>	1003								
<b>2425</b>	997	<b>2475</b>	1003								
<b>2426</b>	997	<b>2476</b>	1003								
<b>2427</b>	997	<b>2477</b>	1003								
<b>2428</b>	997	<b>2478</b>	1004								
<b>2429</b>	997	<b>2479</b>	1004								
<b>2430</b>	997	<b>2480</b>	1004								
<b>2431</b>	998	<b>2481</b>	1004								
<b>2432</b>	998	<b>2482</b>	1004								
<b>2433</b>	998	<b>2483</b>	1004								
<b>2434</b>	998	<b>2484</b>	1004								
<b>2435</b>	998	<b>2485</b>	1004								
<b>2436</b>	998	<b>2486</b>	1005								
<b>2437</b>	998	<b>2487</b>	1005								
<b>2438</b>	998	<b>2488</b>	1005								
<b>2439</b>	999	<b>2489</b>	1005								
<b>2440</b>	999	<b>2490</b>	1005								
<b>2441</b>	999	<b>2491</b>	1005								
<b>2442</b>	999	<b>2492</b>	1005								
<b>2443</b>	999	<b>2493</b>	1005								
<b>2444</b>	999	<b>2494</b>	1006								
<b>2445</b>	999	<b>2495</b>	1006								
<b>2446</b>	999	<b>2496</b>	1006								



<b>2447</b>	1000	<b>2497</b>	1006								
<b>2448</b>	1000	<b>2498</b>	1006								
<b>2449</b>	1000	<b>2499</b>	1006								
<b>2450</b>	1000	<b>2500</b>	1006								

## ANNEXE D

### COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE D'ODEUR (PARAMÈTRE C)

Groupe ou catégorie d'animaux	Paramètre C
Bovins de boucherie : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure	0,7 0,8
Bovins laitiers	0,7
Canards	0,7
Chevaux	0,7
Chèvres	0,7
Dindons : - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure	0,7 0,8
Lapins	0,8
Moutons	0,7
Porcs	1,0
Poules : - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller ou gros poulets - poulettes	0,8 0,8 0,7 0,7
Renards	1,1
Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain	1,0 0,8
Visons	1,1

Pour les autres espèces animales, le paramètre C = 0,8

Ce paramètre ne s'applique pas aux chiens.

## ANNEXE E

### TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)

MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME		PARAMÈTRE D
Gestion solide	Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres	0,6
	Autres groupes ou catégories d'animaux	0,8
Gestion liquide	Bovins laitiers et de boucherie	0,8
	Autres groupes et catégories d'animaux	1,0

## ANNEXE F

### TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)

Augmentation jusqu'à ... (u.a.)	Paramètre E	Augmentation jusqu'à ... (u.a.)	Paramètre E
10 ou moins	0,5	146 - 150	0,69
11 - 20	0,51	151 - 155	0,7
21 - 30	0,52	156 - 160	0,71
31 - 40	0,53	161 - 165	0,72
41 - 50	0,54	166 - 170	0,73
51 - 60	0,55	171 - 175	0,74
61 - 70	0,56	176 - 180	0,75
71 - 80	0,57	181 - 185	0,76
81 - 90	0,58	186 - 190	0,77
91 - 100	0,59	191 - 195	0,78
101 - 105	0,6	196 - 200	0,79
106 - 110	0,61	201 - 205	0,8
111 - 115	0,62	206 - 210	0,81
116 - 120	0,63	211 - 215	0,82
121 - 125	0,64	216 - 220	0,83
126 - 130	0,65	221 - 225	0,84
131 - 135	0,66	226 et plus	1,00
136 - 140	0,67	ou	
141 - 145	0,68	nouveau projet	

Le paramètre E est à considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction d'un bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E est égal à 1.

## ANNEXE G

### FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)

Le paramètre F est calculé comme suit:  $F = F_1 \times F_2 \times F_3$

TECHNOLOGIE		PARAMÈTRE F
Toiture sur le lieu d'entreposage $F_1$	absente	1,0
	rigide permanente	0,7
	temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)	0,9
Ventilation $F_2$	naturelle et forcée avec multiples sorties d'air	1,0
	forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit	0,9
	forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques	0,8
Autres technologies $F_3$	les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée	à déterminer lors de l'accréditation

## ANNEXE H

### FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)

UNITÉ DE VOISINAGE CONSIDÉRÉ	PARAMÈTRE G
Maison d'habitation	0,5
Immeuble protégé	1,0
Périmètre d'urbanisation ou site patrimonial d'accès public	1,5

## ANNEXE I

Normes de localisation pour une nouvelle installation d'élevage à forte charge d'odeur ou un ensemble d'installations d'élevage en regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été.

(Les distances linéaires sont exprimées en mètres)

Nature du projet	ÉLEVAGE DE SUIDÉS (ENGRASSEMENT)				ÉLEVAGE DE SUIDÉS (MATERNITÉ)			
	Limite maximale d'unités animales permise <sup>4</sup>	Nombre total <sup>5</sup> d'unités animales	Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé <sup>6</sup>	Distance de toute maison d'habitation exposée	Limite maximale d'unités animales permise <sup>4</sup>	Nombre total <sup>5</sup> d'unités animales	Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposé	Distance de toute maison d'habitation exposée
Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage		1 à 200	900	600		0,25 à 50	450	300
		201 – 400	1125	750		51 – 75	675	450
		401 – 600	1350	900		76 – 125	900	600
		>600	2,25/ua	1,5/ua		126 – 250	1125	750
						251 – 375	1350	900
Remplacement du type d'élevage	200	1 à 50	450	300	200	0,25 à 30	300	200
		51 – 100	675	450		31 – 60	450	300
		101 – 200	900	600		61 – 125	900	600
						126 - 200	1125	750
Accroissement	200	1 à 40	225	150	200	0,25 à 30	300	200
		41 – 100	450	300		31 – 60	450	300
		101 – 200	675	450		61 – 125	900	600
						126 – 200	1125	750

4. Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale.

5. Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.

6. Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.



## ANNEXE J

### MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE

Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :

1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
  - l'imperméabilisation ;
  - la stabilité des structures ;
  - l'armature nécessaire ;
  - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ; et
  - la résistance du béton à la compression et à la tension.
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 $\frac{1}{3}$  % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).

Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.

## ANNEXE K

### CRITÈRES PROPOSÉS POUR JUGER DE L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION

Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement :

1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes ;
2. assurer l'écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage ;
3. assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ;
4. protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation ;
5. démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction.